37. Jahrgang.

PREIS-COURANT FÜR 1867

der

Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei

Inhalt:

von

Inhalt:

Chr. Gustav Möhring in Arnstadt in Thüringen.

Die Preise sind für Zollgewicht à ℔ 30 Lth. à 10 Quent in Preuß. Courant, der Thaler zu 30 Sgr. à 12 ₰ festgestellt. 1 Gulden Rhein. = 17 Sgr. 1 Gulden österreichische Silberwährung = 20 Sgr. Oestr. Banknoten und Gold werden nach Cours angenommen. — Briefe und Gelder erbitte mir franco. — **Namen und Wohnort bitte ich recht deutlich anzugeben.** — Mir noch unbekannte Personen wollen gefälligst den Betrag oder genügende Sicherheit den Bestellungen beifügen, da dieselben sonst unberücksichtigt liegen bleiben. — Papiergeldsendungen habe man die Güte zu deklariren, da undeklarirte schon mehrfach verloren gegangen sind. — Für Emballage berechne ich nur die Auslagen. — Halbe Prisen werden nicht abgegeben. — Denjenigen, welche sich mit Ansammeln von Aufträgen befassen wollen, sichere ich einen angemessenen Rabatt zu.

I. Blumen-Samen in Sortimenten.

(Sgr. | Lth. Sgr.)

Röhr-Kronen-Astern

mit weisser Mitte.

100 Korn einer Sorte . . . 2

1 dunkelviolettroth. | 4 lilla
2 carmoisin. | 5 rosa.
3 dunkellilla.

Gemischt 200 Korn 3

Hohe kugelblüthige Astern.

100 Korn einer Sorte . . . 1 | 8

6 weiß. | 14 silbergrau.
7 violettroth. | 15 dunkellilla Band.
8 dunkelblau. | 16 hellblau Band.
9 blaßlilla. | 17 brennend carmoisin.
10 mohnblau Band. | 18 rosa Band.
11 blaßpfirsichblüth. | 19 fleischfarbig.
12 lillarosa. | 20 purpurroth.
13 indigoblau.

Das ganze Sortiment à 100 Korn . . 12
Gemischt à 1000 Korn 8 Sgr., 400 Korn . 4
200 „ . 2 | 7

Päonienblüthige Kugel-Astern.

100 Korn einer Sorte . . . 1½

21 reinweiß. | 25 lachsroth.
22 lebhaft rosa t. weiß umflort. | 26 carmoisin, weiß umflort.
23 hellgrau. | 27 indigoblau Band.
24 carmoisin.

Das ganze Sortiment à 100 Korn . . 10
Gemischt 1000 Korn 12 Sgr., 400 Korn . 5
200 „ . . 3

Neueste Pompon-Kugel-Astern.

28 carmoisin 1000 Korn 20 Sgr., 100 Korn 2½
29 weiß . 1000 „ 20 „ 100 „ 2½
30 carmoisin Band . . . 1000 „ 25
100 „ 3

(№ | Sgr. | Lth. Sgr.)

Pyramiden-Astern.

100 Korn einer Sorte . . . 1 | 14

31 dunkellilla. | 41 lilla Band, kugelbl.
32 braunroth t. weiß. | 42 weiß t. carmois. „
33 silbergrau. | 43 rothlilla „
34 kupferfarbig. | 44 kupferroth t. wß. „
35 weiß mit carmoisin Spitzen. | 45 weiß „
| 46 blaßfleischfarb „
36 hellblau mit weiß. | 47 dunkelviolett mit weiß, kugelbl.
37 carmin. |
38 lillarosa. | 48 hellviolett t. weiß „
39 weiß, großblumig. | 49 indigoblau. „
40 hellcarmois., kugelbl. | 50 fleischfarbigrosa „

6 Das ganze Sortiment à 100 Korn . . 15
7 Gemischt 1000 Korn 7 Sgr., 400 Korn . 3
200 „ . . 2 | 10

Pyramiden-Kranz- und Kronen-Astern.

100 Korn einer Sorte . . . 1¼

51 weiß mit carmoisin Rand.
52 weiß mit dunkelviolettem Rand.
53 weiß mit rosa Rand.
54 violett mit weißem Herz.
55 dunkelviolett mit weißem Herz.
56 purpur mit weißem Herz.
57 dunkelrosa mit weißem Herz.
58 hellviolett mit weißem Herz.
59 carmin mit weißem Herz.
60 indigoblau mit weißem Herz.

8 Das ganze Sortiment à 100 Korn . . 10
9 Gemischt 1000 Korn 10 Sgr., 400 Korn . 5
200 „ . 2½ | 20

Riesen-Kaiser-Aster.

1000 Korn einer Sorte 15 Sgr., 100 Korn 2

61 lasurblau. | 64 kupferigrosa.
62 mohnblau. | 65 lachsfarbig.
63 silbergrau. | 66 cacaobraun.

(№ | Sgr. | Lth. Sgr.)

67 dunkellilla. | 74 silberweiß.
68 violett mit weiß. | 75 dunkelviolett.
69 hellcarmoisin. | 76 lasurblau Band.
70 fleischfarb. | 77 fleischfarbig geröhrt.
71 aschgrau. | 78 rosa geröhrt.
72 weiß, später lasurbl. | 79 lillarosa geröhrt.
73 hellviolett mit weiß. | 80 kupferroth geröhrt.

10 Das ganze Sortiment à 100 Korn . . 30
11 Gemischt 1000 Korn 12 Sgr., 400 Korn . 6
200 „ . 3 | 40

Franz. Pyramiden-Astern von Truffaut,

prachtvolle Spielarten, die durch Größe, Farbenpracht und herrliche Form sich besonders kennzeichnen.

a) Paeonien.

100 Korn einer Sorte . . . 2

81 weiß. | 91 violett Band.
82 rosa. | 92 dunkelviolett Band.
83 carmoisin. | 93 carmoisin Band, niedr.
84 bläulich carmin. | 94 rosa Band.
85 rosa t. lilla Schein. | 95 rothviolett Band.
86 apfelblüth. | 96 hellblau Band.
87 lilla. | 97 dunkellilla Band.
88 violett. | 98 carmin Band.
89 weiß mit lillarosa. | 99 indigoblau Band.
| 100 rose la superbe.

12 Das ganze Sortiment à 100 Korn . . 30
13 Gemischt 1000 Korn 12 Sgr., 400 Korn . 5
200 „ . 3 | 35

b) Imbriqué-Astern.

Folgende Prachtsorten:

100 Korn einer Sorte. . . 2

101 weiß. | 106 fleischfarbig.
102 indigoblau. | 107 dunkelviolettroth.
103 rosa. | 108 silbergrau.
104 carmoisin. | 109 violett.
105 hellblau.

14 Das ganze Sortiment à 100 Korn . . 15
15 Gemischt 1000 K. 12 Sgr., 400 K. 5 Sgr., 200 K. 3

№		Sgr	Lth. Sgr.

c) Pompon-Imbriqué-Astern.

100 Korn einer Sorte . . 2

110 weiß. | 117 violettroth.
111 carmoisin. | 118 violettroth mit weiß.
112 zartrosa. | 119 violett.
113 dunkelcarmoisin t. weiß. | 120 violett mit weiß.
114 carmin t. weiß. | 121 fleischfarbigrosa.
115 fleischfarbig. | 122 weiß mit carmoisin Spitzen.
116 silbergrau.

16 Das ganze Sortiment à 100 Korn . . 20
17 Gemischt 1000 Korn 12 Sgr., 400 Korn . 5
200 „ . 3

Victoria-Astern.

Die Blumen dieser schönen Gattung sind imbriquirt gefüllt kugelblüthig, sehr reichblühend, der Habitus ist pyramidenförmig, 1¾' hoch, sehr zu empfehlen.

100 Korn einer Sorte . . . 3

123 carmoisin. | 126 dunkelblau mit weiß.
124 carminrosa. | 127 hellblau mit weiß.
125 lillarosa.

18 Das ganze Sortiment à 100 Korn . . 12
19 Gemischt 1000 Korn 18 Sgr., 400 Korn . 8
200 „ . 5

Niedrige Astern.

Zwerg-Chrysanthemum.

Es ist dieses die empfehlenswertheste niedrige Aster, welche sich durch glänzende Farben, egale Höhe, große Blumen und lange Blüthendauer besonders auszeichnet.

100 Korn einer Sorte . . . 1½

1 weiß. | 10 blaßfleischfarb.
2 rosa. | 11 dunkelcarmois. t. weiß.
3 hellblau. | 12 dunkelrosa.
4 indigoblau. | 13 carmoisin.
5 carmin. | 14 rosa Band.
6 weiß, im Verblühen lasurblau. | 15 hellblau Band.
 | 16 carmin Band.
7 weiß mit dunkelbl. Spitzen. | 17 indigoblau Band.
 | 18 violett Band.
8 lachsroth. | 19 lilla Band.
9 dunkelviolett. | 20 lasurblau Band.

21 **lilla, großblumig, neu,** 100 Korn 3
20 Das ganze Sortiment à 100 Korn . . 25 35
21 Gemischt 100 Korn 12 Sgr., 400 Korn . 5
200 „ . 2½ 30

Pyramiden-Bouquet-Astern.

100 Korn einer Sorte . . . 1¼

22 weiß. | 29 indigoblau.
23 carmoisin. | 30 carmoisin Band.
24 violett mit weiß. | 31 dunkelblau, großbl.
25 rosa. | 32 leuchtend carmoisin.
26 gelblichweiß. | 33 hellblau, großblum.
27 dunkelviolett. | 34 weiß mit rosa.
28 hellindigoblau. | 35 violettroth.

22 Das ganze Sortiment à 100 Korn . . 14
23 Gemischt 1000 Korn 10 Sgr., 400 Korn . 5
200 „ . 2½ 15

Zwerg-Bouquet-Astern.

(Bolzens.)

Höchstens 10" hoch, läßt sich diese schöne Sorte vorzüglich zu Einfassungen verwenden.

100 Korn einer Sorte . . . 2½

36 carmoisin. | 38 weiß mit dunkelviolett.
37 dunkelviolett Band.

39 weiß t. carmoisin. | 41 hellcarmoisin mit weiß.
40 dunkelviolett.

24 Das ganze Sortiment à 100 Korn . . 10
25 Gemischt 1000 Korn 16 Sgr., 400 Korn . 7
200 „ . 4

Zwerg-Astern.

100 Korn einer Sorte . . . 1¼

42 weiß. | 52 carmoisin.
43 blaßroth t. weiß. | 53 silberweiß.
44 röthlichweiß. | 54 aschblau.
45 purpur. | 55 weiß mit carmoisin.
46 fleischfarb. | 56 lasurblau.
47 hellviolett. | 57 indigoblau.
48 blaßlilla. | 58 dunkelblau.
49 blaßrosa. | 59 dklviolett mit weiß.
50 hortensiaroth. | 60 purpurroth mit weiß.
51 pfirsichblüth. | 61 dunkelroth t. weiß.

26 Das ganze Sortiment à 100 Korn . . 16
27 Gemischt 1000 Korn 8 Sgr., 400 Korn . 3
200 „ . 2 10

Balsaminen,

in folgenden ausgezeichnet schön gef. Sorten:

a) Rosen-Balsaminen:

100 Korn einer Sorte 6 Sgr., 25 Korn . 2

1 scharlach. | 11 fleischfarbig.
2 blaßrosa. | 12 weiß t. lilla Schein.
3 pfirsichblüth. | 13 blaßschwefelgelb.
4 blaßfleischfarbig. | 14 hellblau.
5 rosa. | 15 lachsroth.
6 weiß. | 16 chamoisrosa.
7 mattscharlach. | 17 isabellfarbig
8 ziegelroth. | 18 weiß t. carmois. gestr.
9 lilla. | 19 weiß mit lilla gestr.
10 carmoisin. | 20 dreifarbig.

28 Das ganze Sortiment à 25 Korn . . 30
29 Gemischt 500 Korn 25 Sgr., 100 Korn . 5
25 „ . 1¼ 35

b) Camellien-Balsaminen.

100 Korn einer Sorte 7½ Sgr., 25 Korn 2

21 scharlach. | 25 rosa.
22 mattscharlach. | 26 kupferroth.
23 violett. | 27 fleischfarbig.
24 dunkelcarmoisin.

30 Das Sortiment à 25 Korn . . . 12
31 Gemischt 500 Korn 30 Sgr., 100 Korn . 6
25 „ . 2

c) Zwerg-Balsaminen.

100 Korn einer Sorte 5 Sgr., 25 Korn 1½

28 rosa. | 32 scharlach.
29 weiß. | 33 weiß mit scharlach.
30 violett. | 34 weiß mit violett.
31 kupferroth. | 35 lilla.

32 Das ganze Sortiment à 25 Korn . 10
33 Gemischt 500 Korn 20 Sgr., 100 Korn . 5
25 „ . 1¼

d) Zwerg-Camellien-Balsaminen.

100 Korn einer Sorte 5 Sgr., 25 Korn 1½

36 kupferfarb. | 39 scharlach.
37 carmoisin. | 40 violett.
38 fleischfarb. | 41 mattscharlach.

34 Das ganze Sortiment à 25 Korn . . 8
35 Gemischt 500 K. 20 Sgr., 100 K. 5 Sgr., 25 K. 1¼

Flammenblumen

(Phlox Drummondi),

in folgenden sehr schönen Varietäten.

à Prise 2

1 weiß, großblumig. | 3 rosa.
2 carmoisin. | 4 purpur.

5 feuerfarbig. | 13 rosa t. feinen weißen Strichen (Radowitzii).
6 rosa t. weiß. Stern.
7 weiß t. rothem „ | 14 dunkelviolett t. weißen Strichen.
8 lilla t. weißem „
9 dunkelviolett t. weißem Stern. | 15 carmoisin t. feinen weißen Strichen.
10 weiß t. blauem do.
11 carmois. t. weiß. do. | 16 violett t. feinen weißen Strichen.
12 carmin t. weiß. do.

17 chamoisrosa, neu 2½
18 chamois 2½
36 Das ganze Sortiment à 1 Prise . . 26
37 Gemischt die starke Portion 2½

Hahnenkamm

in folgenden großkämmigen Sorten.

à Prise 1½

1 scharlach. | 11 dunkelcarmin.
2 dunkelrosa. | 12 blaßgelb.
3 carmoisin. | 13 purpurroth.
4 carmin. | 14 purpur t. rothbraun.
5 goldgelb. | 15 hellcarmoisin.
6 brenn. carmoisin. | 16 braunroth.
7 blaßrosa. | 17 strohgelb.
8 dunkelcarmoisin. | 18 dunkelpurpur.
9 schwefelgelb. | 19 rosa mit gelb.
10 rosa. | 20 chamois.

38 Das ganze Sortiment à 1 Prise . . . 22½
39 Die starke Portion gemischt 3

Hahnenkamm, niedrig

(Celosia cristata nana).

à Prise 1½

21 chamois. | 24 carmin.
22 blaßgelb. | 25 goldgelb.
23 rosa. | 26 purpur.

40 Das ganze Sortiment 8
41 Gemischt die starke Portion 3

Levkoyen, Sommer-, Arnstädter.

Die nachfolgenden Sommer-Levkoyen werden mit der größten Sorgfalt von mir selbst angebaut, fallen vorzüglich in's Gefüllte, und wird nur gut gelesener, in Töpfen gezogener Same geliefert.

Engl. mit gedrungenem Blumenbau.

100 Korn einer Sorte . . . 1¼

1 weiß. | 26 carmoisin, frühblühend.
2 rosa.
3 dunkelcarmin. | 27 schwarzbraun, frühblühend.
4 violett.
5 chocoladenfarbig. | 28 weiß, frühblühend.
6 dunkelmordoree. | 29 aschroth.
7 fleischfarbig. | 30 braungelb.
8 hellblau. | 31 ziegelroth.
9 dunkelblau. | 32 aschgrau.
10 carmoisin. | 33 braunviolett.
11 hellbraun. | 34 dunkelviolett.
12 schwarzbraun. | 35 braun.
13 pfirsichblüth. | 36 carminrosa.
14 leucht. kupferroth. | 37 rothbraun.
15 kupferroth. | 38 **brillantrosa.**
16 dklschwarzbraun. | 39 **dunkelkupferroth,** reichbl.
17 carmin.
18 leuchtend carmin. | 40 **leuchtend blutroth.**
19 blaßrosa.
20 mohngrau. | 41 **brill. carmoisin.**
21 chamoisgelb. | Bastarde zwischen Salbei und Lackblatt.
22 lasurblau.
23 dunkelchamoisgelb. | 42 weiß, im Verblühen lasurblau.
24 feurig carmoisin.
25 rosa, frühblühend. | 43 rosa.

Sortimente.

№		Sgr.	Lth. Sgr.
44 gelb.	46 schwefelgelb t. rosa Schein.		
45 weiß.			

42 Das Sortiment von 46 Varietäten . . 50
43 „ „ „ 26 „ . . 30
44 „ „ „ 12 „ . . 14
45 Gemischt 1000 K. 10 Sgr., 400 K. 5 Sgr., 200 K. 2½ — 40

Grossblumige Sommer-Levkoyen

mit wirklich in's Auge fallend größeren Blumen und breiterm, üppigerm Laube.

100 Korn einer Sorte . . . 1½ — 45

47 carmin.	61 ziegelroth.
48 hellblau.	62 rothbraun.
49 dunkelblau.	63 dunkelleberfarbig.
50 fleischfarbig.	64 braunviolett.
51 weiß.	65 leuchtend leberfarbig.
52 rosa.	66 dunkelaschgrau.
53 dunkelcarmin.	67 carmoisin.
54 pfirsichblüth.	68 blaßbraun.
55 aurorafarbig.	69 schwarzbraun.
56 blaßlilla.	1[illegible]70 dunkelmordoree.
57 weiß, niedrig.	[illegible] chamois.
58 canariengelb.	[illegible] feurig carmoisin.
59 violett.	[illegible] königsblau.
60 dunkelbraun.	[illegible] isabellfarbig.

46 Das Sortiment von [illegible]en [V]arietäten à 100 K. 30
47 „ „ „ [illegible] „ „ 100 „ 16
48 Gemischt 1000 K. 10 Sg[illegible], 400 K. 5 Sgr., 100 K. 2½ — 40

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Bringen außerordentlich große Blüthenkolben auf sehr kräftigem Stamm und entwickeln sich vorzüglich im freien Grunde zu ihrer eigenthümlichen Vollkommenheit.

100 Korn einer Sorte . . . 1½

75 rothbraun.	80 schwarzbraun.
76 carmin.	81 weiß mit Lackbl.
77 dunkelblau.	82 fleischfarbig.
78 kupferroth.	83 carmoisin.
79 lillarosa.	84 schwefelgelb t. Lackbl.

49 Das Sortiment à 100 Korn . . . 12
50 Gemischt 200 Korn 2½

Neue niedrige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

100 Korn einer Sorte . . . 2

85 apfelblüth.	90 hellblau.
86 kupferroth.	91 carminroth.
87 dunkelblau.	92 aschgrau.
88 carmoisin.	93 fleischfarbig.
89 schwarzbraun.	94 brillant gelb.

51 Das ganze Sortiment à 100 Korn . . 16
52 Gemischt 200 Korn 3

Zwerg-Sommer-Levkoyen.

100 Korn einer Sorte . . . 1½

95 weiß mit Lackbl.	99 dunkelblau.
96 fleischfarbig.	100 carmin.
97 kupferroth.	101 rosa.
98 dunkelmordoree.	102 lasurblau, großbl.

53 Das ganze Sortiment à 100 Korn . . 10
54 Gemischt 1000 Korn 12 Sgr., 400 Korn . 5
200 „ . 3

Bouquet-Sommer-Levkoyen, niedrige.

Nachstehende Varietäten verzweigen sich gleich von unten auf und die Nebenzweige blühen gleichzeitig mit dem Hauptstengel; ihre Blüthe dauert länger als die der übrigen Sommer-Levkoyen.

100 Korn einer Sorte . . . 1½ — 55

103 carmoisinroth.	105 dunkelcarmoisin.
104 rosa.	106 pfirsichblüth.
107 hellcarmin.	110 hellviolett.
108 braunviolett.	111 lasurblau.
109 dunkelviolett.	112 braunviolett t. Lavendelblatt.

55 Das ganze Sortiment à 100 Korn . . 12
56 Gemischt 1000 Korn 12 Sgr., 400 Korn . 5 — 50
200 „ . 3

Baum- oder Riesen-Sommer-Levkoyen.

Von sehr compactem Wuchs und großen dichten Blüthenkolben.

100 Korn einer Sorte . . 2

113 aschgrau.	120 rosa.
114 silbergrau.	121 aschrosa.
115 hellbraun.	122 rothgrau.
116 carmin.	123 weiß t. Lackblatt.
117 dunkelviolett.	124 carmin.
118 fleischfarbig.	125 schwefelgelb.
119 hellblau.	126 blaßgelb.

57 Das ganze Sortiment à 100 Korn . . 25
58 Gemischt 100 Korn 1½

Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

100 Korn einer Sorte . . . 1¼ — 50

127 carmin.	133 dunkelziegelroth.
128 hellbraun.	134 mohngrau.
129 weiß.	135 schwarzbraun.
130 fleischfarbig.	136 dunkelblau, großbl.
131 dunkelcarmoisin.	137 pfirsichblüth.
132 hellblau.	138 schwefelgelb.

59 Das ganze Sortiment à 100 Korn . . 14
60 Gemischt 1000 Korn 10 Sgr., 400 Korn . 5
200 „ . 2½ — 45

Halbenglische Sommer-Levkoyen,

mit lockerem Blüthenansatz, größeren Blumen und pyramidaler Form. Sie sind wegen längerer Blüthedauer und zur Verwendung in Blumenbouquets sehr zu empfehlen.

100 Korn einer Sorte . . . 1¼ — 45

139 brenn. carmoisin.	150 dunkelschwarzbraun.
140 carmin.	151 dunkelblau.
141 hellcarmin.	152 rothbraun.
142 leucht. kupferroth.	153 carmoisin.
143 weiß.	154 dunkelmordoree.
144 hochrosa.	155 kastanienbraun.
145 rosa.	156 fleischfarb mit Lackblatt.
146 hellblau.	157 hellblau mit Lackblatt, frühblühend.
147 dunkelgrau.	
148 fleischfarbig.	
149 ziegelroth.	

61 Das ganze Sortiment à 100 Korn . . 20
62 Gemischt 1000 Korn 10 Sgr., 400 Korn . 4
200 „ . 2½ — 40

Herbst-Levkoyen oder Bastard-.

Sie bilden die fortgesetzte Flor nach den Sommer-Levkoyen und entwickeln bis spät in den Herbst die prächtigsten Blumen.

a) Englische:

100 Korn einer Sorte . . . 1½

1 kastanienbraun.	6 rosa.
2 fleischfarbig.	7 rothbraun.
3 hellblau.	8 dunkelblau.
4 weiß.	9 dunkelaschgrau.
5 violett.	10 dunkelbraun.

63 Gemischt 1000 K. 12 Sgr., 400 K. 5 Sgr., 200 K. 2½

b) Halbenglische:

11 kupferroth.	13 hellblau.
12 dunkelrosa.	14 fleischfarb.
15 carmin.	20 ziegelroth.
16 dunkelblau.	21 weiß.
17 carmoisin.	22 pfirsichbl. t. Lackbl.
18 hellbraun.	23 carmoisin t. „
19 rothbraun.	24 dunkelviolett t. „

64 Gemischt 1000 Korn 12 Sgr., 400 Korn . 5
200 „ . 2½ — 50
65 Das ganze Sortiment Engl. und Halbengl. Herbst-Levkoyen à 100 Korn 30

Kaiser-Levkoyen, mehrmals blühende.

		Sgr.	Lth. Sgr.
25 carminroth	à 100 Korn	1½	60
26 dunkelblau	„ „	1½	60
27 rosenroth	„ „	1½	60
28 hellblau	„ „	1½	60
29 fleischfarbig	„ „	1½	60
30 ziegelroth	„ „	1½	60
31 pfirsichblüth	„ „	1½	60
32 purpurroth oder carminrosa	„ „	1½	
33 brillant rosa . . .	„ „	1½	
34 rothbraun	„ „	1½	60
35 dunkelcarmin . . .	„ „	1½	60
36 hagelweiß	„ „	1½	
37 kupferroth	„ „	1½	60
38 dunkelkupferroth . . .	„ „	1½	60
39 violett	„ „	1½	60
40 schwefelgelb mit Lackblatt .	„ „	2	
41 ziegelroth mit Lackblatt .	„ „	1½	60
42 lasurblau	„ „	1½	
43 kupferigrosa	„ „	1½	60
44 dunkelcarmoisin . . .	„ „	1½	60
45 brillant kupferigrosa .	„ „	1½	60

66 Gemischt 1000 Korn 12 Sgr., 400 Korn . 5
200 „ . 3 — 55

Grossblumige Kaiser-Levkoyen.

		Sgr.	Lth. Sgr.
46 weiß	à 100 Korn	2	
47 carmoisin	„ „	2	
48 pfirsichblüth	„ „	2	70
49 dunkelviolett	„ „	2	70
50 dunkelrosa	„ „	2	70
51 fleischfarbig	„ „	2	70
52 dunkelpurpur	„ „	2	70
53 dunkelviolett mit Lackblatt	„ „	2	
54 ziegelroth	„ „	2	

67 Gemischt 1000 Korn 15 Sgr., 400 Korn . 7
200 „ . 4 — 60
68 Das Sortiment Kaiser- und großblumige Kaiser-Levkoyen . . . à 100 Korn 45

Zwerg-Kaiser-Levkoyen, kugelblüthige.

Es bilden diese eine ganz neue vorzüglich schöne Form.

55 carmoisin . . . . à 100 Korn 2½ — 80
56 pfirsichblüth . . . . . „ „ 2½

Kugel-Bouquet-Kaiser-Levkoyen,

mit gedrungenem Blumenbau.

100 Korn einer Sorte . . . 2

57 cerisepurpur.	60 rosa.
58 violettpurpur.	61 carmoisin.
59 weiß.	

69 Das ganze Sortiment 8
70 Gemischt 400 Korn 7½ Sgr., 200 Korn . 4

Winter-Levkoyen.

a) Englische.

100 Korn einer Sorte . . . 1¼

1 carmin.	3 pfirsichblüth.
2 braunroth.	4 hellblau.

Sortimente.

№ Sgr. | Lth. Sgr.

5 hellrosa.	7 dunkelblau.
6 violett.	8 rosa Zwerg.

71 Gemischt 1000 Korn 10 Sgr., 400 Korn . 5
200 „ . 2½

b) Halbenglische.

9 hochrosa.	16 hellblau.
10 rothbraun.	17 weiß.
11 carmoisin.	18 dunkelrothbraun.
12 dunkelblau.	19 dunkelcarmoisin.
13 dunkelkupferroth.	20 carmoisin t. Lackbl.
14 pfirsichblüth.	21 dunkelblau t. Lackblatt.
15 kupferroth.	

72 Das ganze Sortiment Engl. und Halbengl. Winter-Levkoyen à 100 Korn . . . 21
73 Gemischt 1000 Korn 10 Sgr., 400 Korn . 5
200 „ . 2½ 30

Stangen-Winterlevkoyen oder Cocardeau.

100 Korn einer Sorte . . . 1½

22 weiß.	26 fleischfarbig.
23 kaiserblau.	27 pfirsichblüth.
24 rose prolifère.	28 leuchtend carmoisin.
25 dunkelkupferroth.	

74 Das ganze Sortiment à 100 Korn . . 9
75 Gemischt 1000 Korn 12 Sgr., 400 Korn . 5
200 „ . 3

Goldlack, Arnstädter.

Diese von mir mit ganz besonderer Vorliebe kultivirte Blumengattung hat sich wegen ihrer Vollkommenheit überall die größte Anerkennung erworben.

Stangenlack.

	Sgr.	Lth. Sgr.
1 canariengelb . . . . à 100 K.	3	75
2 goldgelb, rosenförmig „ „	2½	50
3 schwarzbraun, rosenförmig „ „	2½	50
4 dunkelschwarzbraun, rosenförmig „ „	2½	50
5 schwarzbraun, krausblumig „ „	2½	50
6 dunkelschwarzbraun, krausblumig „ „	2½	50
7 blau . . . . „ „	2½	50
8 braun, engl. Zwerg- . . „ „	2	55
9 braunviolett . . . „ „	2½	60
10 bronzefarbig . . . „ „	2½	60

Buschlack.

	Sgr.	Lth. Sgr.
11 canariengelb . . . . à 100 K.	2½	50
12 braunviolett . . . . „ „	2	40
13 bronzefarbig . . . . „ „	2	45
14 dunkelblau . . . . „ „	2	55
15 braun, engl. Zwerg- . „ „	2	
16 violett Zwerg- . . „ „	2	55
76 Das ganze Sortiment à 50 Korn .	17	
77 Das ganze Sortiment à 100 Korn .	30	
78 Gemischt 1000 Korn 16 Sgr., 400 Korn .	7½	
100 „ .	2½	35
79 Gefüllter Goldlack II. Qualität 100 „ .	1	15

Englische Stockrosen,

in folgenden stumpfrandigen halbkugeligen, den jetzigen Anforderungen vollkommen entsprechenden Sorten:

à Prise 1½

1 reinweiß.	9 rosa.
2 hellrosa.	10 chamois.
3 dunkelcarmoisin.	11 dunkelrosa.
4 fleischfarbig.	12 goldgelb mit Feigenblatt.
5 chamois t. carmin.	
6 blaßschwefelgelb.	13 orange mit Feigenblatt.
7 blaßfleischfarb, nach innen violett.	14 lachsroth.
8 kirschroth.	15 röthlichweiß.

№ Sgr. | Lth. Sgr.

16 violettroth.	19 blaßrosa, in weiß übergehend.
17 schwefelgelb.	20 weiß auf lilla Grund.
18 carmin.	

80 Das ganze Sortiment à Prise . . . 25
81 12 schönste Varietäten 16
82 Gemischt . . . . 1¼ | 12

Feder-Mohn,

in gekränzten Prachtsorten.

à Prise . . . . 1 | 3

1 dunkellilla mit roth schattirt.	7 weiß mit blaßroth.
	8 aschgrau mit rosa.
2 blaugrau t. kupferscharlach.	9 carmin auf weißem Grund.
3 scharlachroth auf weißem Grund.	10 weiß
	11 carmoisin auf weißem Grund.
4 weiß mit lilla und carmin.	12 weiß t. blaßroth u. zinnober.
5 stahlblau mit carmoisin.	13 dunkelmordorec.
6 dunkelblau t. feuerroth.	14 hellrothgrau.

83 Das ganze Sortiment 12
84 Gemischt . . . . ½ | 2

Päonien-Mohn,

in nachstehenden prachtvollen Varietäten:

à Prise . . . 1 | 3

15 weiß.	24 grau mit zinnober.
16 dunkelviolett t. dunkelscharlach.	25 grau mit leuchtend scharlach.
17 aschgrau t. lachsr.	26 weiß mit lilla und carmin getuscht.
18 aschgrau mit lachsroth und dunkelscharlach.	27 weiß mit lilla und kupferscharlach.
19 violett mit lilla.	28 carmoisin.
20 rosa mit weiß.	29 weiß mit grau.
21 rothgrau.	30 schwarzpurpur, außen carmoisin.
22 grau mit blaßlilla	
23 blaugrau t. mennigroth.	31 mattzinnober t. weißem Anflug.

85 Gemischt . . . . . . ½ | 2
32 **weiß mit carmoisin und scharlach** gestreift, neu und prächtig . . 1½ | 6
33 **blaßgelb mit rosa Spitzen**, sehr zarte Farbe, neu und schön . . . 1½ | 6
34 **weiß mit kupferscharlach**, neuer Zwerg-, sehr schön . . . . 1½ | 6
86 Das ganze Sortiment à 1 Prise . . . 16

Nelken oder Grasblumen

(Dianthus Caryophyllus fl. pl.).

Seit vielen Jahren hat sich meine Sammlung des besten Renommées erfreut und offerire ich aus derselben:

87 50 Sorten mit Charakteristik, von jeder Sorte 5 vollkommene Körner . 75
88 25 „ dergl. 40
89 12 „ „ 25
90 25 „ lauter Doubl. und Biz. à 5 Körner 45
91 12 „ „ „ „ „ 5 „ 25
92 25 „ „ Pic. und Pic. Pic. „ 5 „ 40
93 12 „ „ „ „ „ 5 „ 25
94 12 „ Fax, Fam. u. Farbenblumen 20
95 1000 Korn beste Melange 4 Rℓ., 100 Korn 15

Wiener Zwergnelken.

Eine Rabatte mit dieser schönen Nelke bepflanzt, gewährt durch ihre Farbenpracht und enormen Blüthenreichthum einen wahrhaft schönen Anblick. Zu Bouquets sehr geeignet. In folgenden Hauptfarben:

100 Korn einer Sorte . . . 2

1 rosa.	3 violett.
2 fleischfarb.	4 weiß mit carmoisin.

№ Sgr.

5 mattscharlach.	9 scharlach.
6 weiß.	10 kupferscharlach.
7 dunkelbraun.	11 kirschroth.
8 weiß t. dunkelroth.	12 dunkelrosa.

96 Das ganze Sortiment 20
97 Gemischt 1000 Korn 12 Sgr., 400 Korn . 5
200 „ . 3

Rittersporn, hoher,

in folgenden schön gefüllten Sorten:

à Prise 1

1 ziegelroth.	6 gestreift.
2 rosa.	7 violettroth gestreift.
3 weiß.	8 violett.
4 fleischfarbig.	9 aschroth.
5 mohnblau.	10 dunkelviolett.

98 Das ganze Sortiment melirt à ¼ Lth. . 8
99 Gemischt . . . . ¾

Rittersporn, niedriger.

à Prise 1

11 ziegelroth.	17 lasurblau.
12 violett.	18 pfirsichblüth.
13 röthlichweiß.	19 hellviolett.
14 braunroth.	20 aschroth.
15 weiß.	21 silbergrau.
16 dunkelziegelroth.	22 mohnblau.

100 Das ganze Sortiment à ¼ Lth. . . . 10
101 Gemischt . . . . ¾

Rittersporn, niedr. hyazinthbl.

à Prise 1½

23 weiß.	28 blaßblau.
24 blaßbraun.	29 chamois.
25 ziegelroth.	30 aschgrau.
26 dunkelziegelroth.	31 dunkelblau.
27 lasurblau.	32 röthlichweiß.

102 Das ganze Sortiment à ¼ Lth. . . 8
103 Gemischt 1

Levkoyen-Rittersporn

(Delphinium Consolida fl. pl.).

à Prise 1½

33 weiß.	39 bläulichweiß.
34 ziegelroth.	40 blaßroth t. türkenblau und violettroth.
35 hellblau.	
36 dunkelblau.	41 lilla mit violett.
37 hellviolett.	42 ziegelroth mit violett.
38 lilla.	

104 Das ganze Sortiment à ¼ Lth. . . . 8
105 Gemischt 1

Sammetblumen

(Tagetes erecta et patula).

erecta.

à Prise 1

1 blaßgelb.	6 dunkelorange.
2 blaßgelb, geröhrt.	7 neue paille gelbe.
3 orange, geröhrt.	8 dunkelorange, geröhrt.
4 gewöhnliche gefüllte.	9 neue niedrige.
5 orange.	

patula.

10 gestreifte.	15 niedrige gestreifte.
11 prächtige.	16 frühe niedrige braune.
12 ranunkelblüthige.	17 frühe niedrige gelb mit braun.
13 leuchtende.	
14 frühe niedrige gelbgefüllte.	

106 Das ganze Sortiment 15
107 Gemischt 1

Sortimente.

Scabiosen, hohe

(Scabiosa atropurpurea major), in folgenden herrlichen Sorten:

à Prise . . . . . . 1 Sgr. / 4 Lth. Sgr.

1 kirschbraun.	7 mattrosa.
2 carmoisin t. lilla.	8 fleischfarbig.
3 kirschbraun t. weiß.	9 carmoisinpurp. t. weiß.
4 carmin.	10 hellcarmoisin.
5 dunkelkirschbraun.	11 sammetpurpur.
6 leuchtend carmoisin.	12 blaßlilla.

108 Das ganze Sortiment 10

109 Gemischt . . . . 1 / 3

Scabiosen, Zwerg-,

in folgenden schönen Sorten:

à Prise . . . . . 1 / 4

13 weiß.	19 carmoisin mit lilla.
14 fleischfarbig.	20 ziegelroth.
15 rosa.	21 hellcarmoisin.
16 purpur.	22 kupferigrosa.
17 carmoisin.	23 dunkelcarmoisin.
18 carmin.	24 mennigroth.

110 Das ganze Sortiment 10

111 Gemischt . . . . 1 / 3

112 Schlingpflanzen.

Ein Sortiment von 24 schönen Sorten und Varietäten zur Bekleidung von Lauben und Wänden 2c. 40–60

Senecio elegans fl. pl.

(Jacobaeen oder Kreuzblumen).

à Prise . . . . . 1¼ / 10

1 weiß.	6 kupferroth.
2 fleischfarbig.	7 lilla.
3 dunkelroth.	8 purpur.
4 dunkelrosa.	9 dunkelbraun.
5 braunroth.	

113 Das ganze Sortiment 8

114 Gemischt . . . . 1 / 8

Senecio eleg. nana fl. pl.

(Zwerg-Senecien).

Nachstehende prachtvolle Varietäten von Zwerg-Senecien, mit Ausnahme der erstern von mir gezüchtet, sind eine herrliche Acquisition für unsere Gärten; ca. 9 Zoll hoch, entwickeln sie sich bei durchweg gleicher Höhe mit ganz gedrungenem Wuchs zu einem Durchmesser von ca. 12 Zoll und tragen während einer lange dauernden Blüthezeit ihre Unmasse von Blumen über dem schön grünen Laubwerke.

10 aschblau oder nana coerulea pl. . . . 1½
11 weiß 2
12 carmoisin 2
13 dunkelrosa 2
14 purpur 2
15 dunkelaschgrau 2
16 kupferfarbig 2
17 dunkelpurpur 2
18 rosa 2
115 Das ganze Sortiment 16

Strohblumen oder Immortellen

(Elichrysum compositum), in folgenden prachtvoll gefüllten Sorten:

à Prise . . . . . . 2 / 15

1 goldgelb.	9 dunkelcarmoisin.
2 weiß.	10 fleischfarbrosa.
3 dunkelrosa.	11 gelb mit braun.
4 carmoisin.	12 dunkelcarmin.
5 carmin.	13 dunkelorange.
6 braun.	14 scharlach.
7 violett.	15 gelb mit scharlach.
8 rosa.	16 fleischfarbig.

116 Das ganze Sortiment 24

117 Gemischt . . . . 1½ / 10

Wicken, spanische

(Lathyrus odoratus).

à Prise . . . . . 1 / 2

1 weiß.	6 weiß t. roth gestreift.
2 veilchenblau.	7 rosa mit carmin.
3 schwarzpurpur.	8 dreifarbig.
4 schwarzpurpur gestreift.	9 weiß mit carmoisin gestreift.
5 blau gestreift.	10 dunkelroth.

118 Das ganze Sortiment 8

119 Gemischt . . . . ½ / 1

Winden

(Ipomea purpurea).

à Prise . . . . . 1¼ / 5

1 dunkelroth.	6 weiß mit blau.
2 weiß.	7 carmoisin.
3 dunkelblau.	8 weiß mit roth und hellblau gestreift.
4 carmin.	
5 weiß mit roth.	

120 Das ganze Sortiment 7½

121 Gemischt . . . . ¾ / 3

Wunderblumen

(Mirabilis Jalappa).

à Prise . . . . . 1 / 5

1 carmoisin.	4 weiß.
2 gelb.	5 weiß mit carmoisin.
3 scharlach mit carmoisin.	6 weiß mit gelb.
	7 lillafarb.

122 Das ganze Sortiment 6

123 Gemischt . . . . 1 / 3

Zinnia elegans.

à Prise . . . . . 1¼ / 6

1 weiß.	8 dunkelorange.
2 carmoisin.	9 blaßgelb.
3 scharlach.	10 dunkelgelb.
4 dunkelscharlach.	11 blutroth.
5 purpur.	12 gelb mit scharlach gestreift.
6 carmin.	
7 goldgelb.	

124 Das ganze Sortiment 12

125 Gemischt . . . . 1 / 4

Gefülltblühende.

Folgende Farben sind die Elite meiner anerkannt prachtvollen Flor. Die Blumen erreichen eine bedeutende Größe und verdienen dieselben besondere Empfehlung.

13 scharlachroth . . . . 2 / 10
14 carmoisin . . . . 2 / 10
15 dunkelscharlach . . . . . . 2 / 10
16 dunkelorange . . . . 2 / 10
17 dunkelcarmoisin . . . . . . 2 / 10
18 gelb . . . . 2 / 10
19 lachsroth . . . . 2 / 10
20 orange . . . . 2 / 10
126 Das ganze Sortiment 16
127 Gemischt . . . . 1½ / 6

II. Empfohlene Neuheiten für 1867

nebst einigen anderen im verflossenen Jahre empfohlenen Samen.

à Prise Sgr.

Agrostemma coeli rosa hybrida fl. pl.
Eine sehr hübsche gefüllte Varietät 5

Calliopsis diversifolia.
Niedrig, sehr reichblühende Perenne 3

Cedronella cana.
Sehr hübsch mit purpurrothen Blüthenrispen 3

Clarkia integripetala alba fl. pl.
Eine hübsche Varietät, reinweiß, sehr gefüllt 4

Chrysanthemum tricolor Dunetti New double golden.
Eine Varietät des Chrysanth. tric. mit gefüllten leuchtend goldgelben Blumen von der Größe der Päonien-Astern, ähnlich in Habitus und Blüthe dem Chr. Dun. new double white 6

Datura gigantea.
Unterscheidet sich von der D. quercifolia, der sie sehr ähnlich sieht durch niedrigeren compacteren Habitus 6

à Prise Sgr.

Lathyrus odoratus Invincible Scarlet.
Sehr hübsche Varietät mit leuchtend scharlachrothen Blumen, sehr empfehlenswerth . . . . à Lth. 10 Sgr. 3

Lupinus hybridus atrococcineus.
Prachtvolle Neuheit mit Blüthenrispen von carmoisinscharlachrother Färbung und weißer Spitze 6

Nicotiana atropurpurea grandiflora.
Eine sehr hübsche Neuheit mit purpurrothen Blüthendolden, decorativ . 2

Phalacraea coelestina Tom Thumb 1½

Sanvitalia procumbens fl. pl.
Extra gefüllt, eine Zierde der Gärten . . . . à Lth. 50 Sgr. 2

Schyzanthus oculatus atropurpureus.
Eine Varietät der S. ocul. grandiflorus mit großen schönen carmoisin purpurrothen Blumen mit dunklem Auge 6

Neuheiten.

	à Prise Sgb.
Silene pendula ruberrima. Höhe ½ — 1 Fuß. Durch die röthlichgrüne Belaubung, das lebhafte Roth der Blumen, niedrigen gedrungenen Wuchs und Gleichheit der Pflanzen zeichnet sich diese Varietät besonders aus und läßt sich gut zu Einfassungen verwenden	2½
Tropaeolum majus Zandieri nigra. Sehr dunkele Färbung, reichblühend . . . à Lth. 30 Sgb.	2
„ **Tom Thumb rose.** Eine ganz neue Farbe unter den Tropaeolen	6
„ **Tom Thumb King Theodore**	3
„ „ „ **elegans nana**, carmoisinroth . . à Lth. 45 Sgb.	3
Tropaeolum King of Tom Thumbs . . . à Lth. 25 Sgb.	1½
Viscaria cardinalis. Sehr reichblühend. Die schönen magentarothen Blüthen contrastiren sehr gegen das helle lebhaft grüne Laub	6
Whitlavia gloxinioides. Eine sehr schöne Neuheit in Habitus wie W. grandiflora. Die schönen aufrecht stehenden Blüthen sind ähnlich denen der Gloxinien mit weißer Röhre und hellblauen Blumenblättern	6
Zea japonica fol. varieg. Ein prächtiger buntblättriger Mais für Gruppen von 4—6 Pflanzen von prächtigem Effekt . . . 100 Korn 15 Sgb. 25 Korn	5

III. Blumen-Samen

von Sommergewächsen oder einjährigen Pflanzen.

Die mit einem * bezeichneten dienen zu Einfassungen und diejenigen mit ** zur Bekleidung von Lauben, Wänden 2c. Was mit ♂ bezeichnet ist, ist von zweijähriger Dauer, blüht jedoch schon im ersten Jahre. Sommerblumen, welche eigentlich Topfgewächse sind und in Töpfe ausgesäet werden müssen, an einem geschützten Standort im freien Lande gedeihen, habe ich mit t bezeichnet.

№.		à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
128	t Abronia umbellata, sehr schöne Abronie	1½	8
129	t **Acroclinium** roseum, prachtvolle Immortelle	1	4
130	t „ fl. albo, weiße	1	5
131	Adonis aestivalis	½	3
132	* Aethionema Buxbaumi	½	10
133	Ageratum conspicuum, weißblühendes	1½	
134	„ mexicanum, blaues	1	5
135	„ „ albiflorum	1½	8
136	„ „ nanum albiflorum	1½	10
137	t „ superbum, neues	1½	8
138	Alonsoa grandifl., schöne großbl. Halbblume	1	8
139	„ incisifolia, schöne eingeschnittene	1	6
140	„ **Warszewitzii**, prachtv. scharlachroth und frühblühend	1	10
141	Amaranthus hypochondriacus, Amaranth	½	4
142	t „ **melancholicus** var. ruber, eignet sich zur Einfassung höherer Pflanzengruppen	1½	6
143	t „ tricolor, dreifarbiger	1	6
144	♂ Ammobium alatum	1	4
145	Ampherephis intermedia	1½	8
146	Anthemis arabica	1	5
147	♂ Antirrhinum majus, Löwenmaul, mel.	1	5
148	„ fl. albo	1½	8
149	„ Brillant	1½	8
150	„ Crescia	1½	8
151	„ Delila	1½	6
152	„ Firefly	1	8
153	„ Galathée	1½	8
154	„ General Goyon	1½	6
155	„ John Downes	1½	6
156	„ Miss Dalbot	1½	6
157	„ Pet	1½	6
158	„ nanum striatum	2	8
159	„ „ Tom Thumb	2	75
160	12 separate Sorten mit Farbenbezeichnung	20	
161	t **Arctotis breviscapa**	1½	
162	„ „ sulphurea, schwefelg.	1½	
163	Argemone Barcleyana	1½	6
164	„ grandiflora	1	5
165	„ Hunemanniana	1½	6
166	„ mexicana	1	5
167	**Artemisia annua**, schöne Decorationspflanze	1	8
168	Aster chinensis fl. pl., siehe Sortiment.		
169	* „ tenellus, zarte Zwergaster	1	6
170	* Athanasia annua, einjährige Immortelle	1	6
171	Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie	1	3
172	Bidens **atrosanguineum** (Dahlia Zimapani), sehr reichbl.	2	
173	Boisduvallia Douglasii	2	8
174	* Brachycome iberidifolia, Brachycome	1½	12
175	* „ iberidif. alba, weiße	1½	12
176	t **Browallia** elata alba, weiße	1½	
177	t „ „ coerulea grandiflora	1½	
178	t „ pulchella, schöne	1½	
179	t „ viscosa, schöne	1½	
180	* Calandrinia Buridgii	1	4
181	t „ **umbellata**, sehr schöne doldenbl.	2	
182	Calceolaria pinnata	1	8
183	Calendula officinalis grandifl. pl., schöne dunkelgelbe Ringelblume	½	2
184	„ „ ranunculoides superba	¾	3
185	„ „ sulphurea pl.	¾	3
186	„ pluvialis, Regen anzeigende	¾	4
187	„ Pongei fl. pl., neue	1½	6
188	Calliopsis bicolor, Schöngesicht, zweifarb.	½	3
189	„ bicol. fistulosa, gelb geröhrtes	¾	4
190	„ „ grandiflora, großblumiges	1	3
191	„ „ limbata, gesäumtes	1	3
192	„ „ marmorata, gelb mit braun	1	4
193	„ „ „ nana, niedriges	1	
194	„ „ nana, niedriges	1	8
195	„ „ atrofusca, braunes	1	4
196	„ „ fistulosa, geröhrtes	1	4
197	„ „ nana, braunes niedriges	1	
198	„ cardaminifolia hybrida	1½	15
199	„ „ hybrida atropurpurea, dunkelbraunes	2	15
200	Callirhoë pedata, schöne	1½	8
201	„ „ pumila	1½	
202	* Campanula Lorey, Glockenblume, Loreysche hübsche	1	10
203	„ „ fl. albo	1	10
204	„ **attica**, in Art und Größe der Whitlavia, dunkelblau	3	
205	* „ Speculum, Frauenspiegel	¾	5
206	* „ var. alba, weißer	¾	4
207	* „ rosea, rosenrother	¾	
208	* „ grandiflora	¾	4
209	Cannabis gigantea, Riesenhanf	1	3
210	„ „ pyramidalis, neuer	1½	4
211	„ Himmalayensis, neu	1½	4
212	„ spec., niedrig	1½	4
213	t Celosia cristata, schöner Hahnenkamm, melirt	1½	15
214	„ nana, niedriger, melirt	1½	15
215	Centaurea Cyanus, Flockenblume	¾	3
216	„ depressa rosea, niedrige rosenrothe	1	
217	„ moschata, Bisam-, rothe	1	3
218	„ var. alba, weiße	1	3
219	„ suaveolens	1	
220	Centauridium Drummondi, vollblühend	1	7
221	Centranthus dasycarpon	1	4
222	„ macrosiphon, rothes vollbl.	1	4
223	„ „ albus, weißes	1	4
224	„ „ carneus, fleischfarbiges	1	4
225	Centranthus macrosiphon nanus	1	4
226	Cerinthe major fl. luteo, gelbe großblum.	1	4
227	„ gymnandra	1	5
228	„ retorta	1	
229	* Chaenostoma fastigiatum, rothes	1	12
230	* „ polyanthum, vielblumiges	1	8
231	* „ viscosum, lillafarbiges	1	8
232	Cheiranthus annuus, Sommer-Levkoye, siehe Sortimente.		
233	„ maritimus, Meerlevkoye	1	3
234	Chenopodium hortensis, hübsche rothblättrige Blattpflanze	¾	4
235	Chrysanthemum carinatum, weiß	¾	4
236	„ „ atrococcineum	2	15
237	„ „ purpureum	2	15
238	„ „ tric. Buridgianum	1	5
239	„ „ „ Dunetti fl. pl.	2	40
240	„ „ „ surpasse	¾	3
241	„ „ „ venustum	1	4
242	„ coronarium fl. pl., gelb	¾	3
243	„ „ album	¾	3
244	„ „ **nanum luteum**	1	4
245	Clarkia elegans, Clarkie, zierliche	1	
246	„ „ fl. albo pl.	1	6
247	„ neriaeflora liliacina	1	6
248	* „ pulchella, hübsche	1	4
249	* „ „ alba, weiße	1	4
250	* „ „ atrorubra, dunkelrothe	1	5
251	* „ „ **flore pleno**	2	10
252	* „ „ integripetala, schön	1	5
253	* „ „ alba, reinweiße	1½	8
254	* „ „ **nana**, neue niedrige	1½	8
255	* „ „ marginata, weißgeränderte	1½	4
256	* „ „ Tom Pouce, ganz niedrige	1½	6
257	* „ „ alba Tom Thumb	2	30
258	t Clintonia elegans, zierliche Clintonie	1	
259	t „ pulchella, schönste	2	
260	t „ alba, weiße	2	
261	t „ **atrocinerea**	2	
262	t „ **atropurpurea**, magentaroth	2	
263	t „ azurea grandiflora, himmelblaue großblumige	2	
264	t „ atroviolacea, dunkelviolette (Lieben einen leichten Boden.)	2	
265	t** **Cobaea scandens**, höchst beliebte Schlingpflanze	2	30
266	* Collinsia bicolor, Collinsie, zweifarbige, sehr schön	¾	3
267	* „ „ atrorubens	¾	3
268	* „ „ candidissima	¾	3
269	* „ „ carnea, fleischfarbige	¾	3
270	* „ „ marginata, weißgeränderte	¾	3
271	* „ „ multicolor, vielfarbige	¾	3
272	* „ grandiflora	¾	3

Sommer-Gewächse.

№		à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
273	*Collinsia **verna**, neu und schön	3	
274	t Commelina coelestis	1	8
275	t „ „ variegata	1	10
276	*Convolvulus bicolor, Winde, zweifarbige	½	2
277	* „ tricolor, dreifarbige	½	2
278	* „ „ fl. pl., gefüllte	1½	10
279	* „ „ splendens	½	2
280	* „ „ subcoeruleus, schön	½	2
281	* „ „ variegatus, gestreifte	½	2
282	Coreopsis **Drummondi**, Schöngesicht	1	4
283	„ „ **grandiflora**, großblumig	1	4
284	„ coronata	1	8
285	Cosmea purpurea, dunkelrothe	1	8
286	Cosmidium **atropurpureum**, schön	1½	10
287	„ **Buridgii**	1	5
288	„ **Engelmanni**	2	15
289	„ filiforme	1	
290	Cuphea Galleottiana	2	
291	„ **miniata**	2	
292	„ purpurea, purpurroth	1	
293	* „ „ nana, niedrige	1½	
294	„ Zimapani	1½	
295	**Cyclanthera pedata, schnell rankende Cyclanthere	1	4
	Nach Art der Pfeffergurken eingemacht, schmecken die jungen Früchte dieser Pflanze sehr fein.		
296	** Cyclanthera **explodens**, interessante Neuheit, deren Früchte explodiren, sie wächst sehr rasch	1½	18
297	*Cynoglossum linifol., Vergißmeinnicht, weißes	½	2
298	t Datura Wrightii **(metelloides)**, sehr großblumig, t. weiß in blau übergehender Blüthe	1	5
299	t „ fastuosa coerulea, schön blau und wohlriechend	1	5
300	t „ „ alba, weiße	1	5
301	t „ „ **Huberiana**, extra	3	
302	Delphinium Ajacis, Rittersporn, hoher, mel.	¾	2½
303	* „ humile, niedriger, melirt	¾	2½
304	* „ hyazinthiflorum, gedrängtblumiger	1	3
305	„ Consolida, Levkoyen-	1	4
306	* „ Cardiopetalum, vollblumiger	1	5
307	* Dianthus **chinensis** fl. pl., chines.	1	7
308	* „ chin. corymbosus	1	5
309	* „ „ fl. albo pl., weiße gefüllte	1½	12
310	* „ „ „ „ **striata**, weiße gestr.	1½	12
311	* „ „ **Imperialis**, sehr schön gef.	1½	6
312	* „ „ atrocinereo, neue Färburg	2	
313	* „ „ atrosanguineo pl.	1½	8
314	* „ „ **latifolius**, breitblättrige	1	6
315	* „ „ fl. pl., dergl. gefüllte	1½	8
316	* „ „ **nana** fl. pl., dergl. gefüllte	1½	12
317	* „ „ fl. **cupreo** pl., neue kupferrothe	2	25
318	* „ „ fl. **roseo** pl.	2	40
319	* „ Gardnerianus, sehr schön	1½	12
320	* „ **Heddewigii**	2	12
321	* „ **leuchtend roth**	2	12
322	* „ **fl. pl.**	2	15
323	* „ **laciniatus**	1½	10
324	* „ **fl. pl.**	2	25
325	* „ **hybridus**	2	15
326	* „ nana fl. pl.	2	12
327	Elichrysum brachyrhinchum	1	10
328	„ **compositum**	1½	15
329	„ „ **nanum**, niedr. gef. Zwerg-	1½	15
330	„ „ album, weiß	1½	18
331	„ „ atrosanguineum	2	25
332	„ „ carminroth, neu	2	25
333	Emilia flammea, rothe Cacalie	1	6
334	„ sonchifolia, gelbe	1	6
335	Erodium gruinum, Reiherschnabel	1	5
	Der Same wird zu Hygrometern verwendet.		
336	Erysimum Arkanseum	1	6
337	„ Peroffskianum, orangegelb	1	3
338	Escholzia californica, californische, schön	1	3
339	„ „ alba	1	4
340	„ crocea, safrangelbe, prächtig	1	4
341	„ tenuifolia, kleine vielblumige	1	7

№		à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
342	Eucharidium grandiflorum	1	5
343	„ album	1½	8
344	„ roseum	1½	8
345	t Eucnide bartonioides, schöne	2	
346	Eutoca viscida, Eutoke, klebrige	1	5
347	„ Wrangeliana, Wrangels	1	4
348	*t **Fenzlia dianthiflora**, rosenfarbiges liebl. Blümchen, verlangt sandigen Boden $\frac{1}{10}$ Lth. 60 Sgr.	3	
349	t Gailardia **picta**	1	4
350	t „ „ **coccinea nana**	2	5
351	t „ „ **grandiflora**, prachtvoll	1½	8
352	t „ Richardsoni	1	8
353	**Georgina** variabilis, Georginen, beste gefüllte . . . 100 Korn	20	
354	„ zweite Qualität . . 100 „	8	40
355	„ **Lilliput-**, beste . . 100 „	20	
356	„ zweite Qualität . . 100 „	8	40
357	Gilia achillaefolia alba	1	3
358	„ laciniata, neu lavendelbl.	1	4
359	„ tricolor, dreifarbige	1	3
360	Godetia lepida, Godetie, kleine	1	4
361	„ Lindleyana fl. pl.	2	10
362	„ „ Tom Thumb	2	
363	„ **rosea alba Tom Thumb**, neu	1½	8
364	„ rubicunda, röthliche, schön	1	3
365	„ „ **splendens**	1½	6
366	„ Schlimmii	1	3
367	„ tricolor	1	3
368	„ Wildenowiana, Wildenows	1	3
369	„ **the Bride**	1½	8
370	t Gomphrena Haageana (aurea superba), orangenfarbiger Kugelamaranth	1	5
371	t „ globosa, rother	1	5
372	t „ „ fl. albo, weißer	1	5
373	t „ „ fl. carneo, fleischfarbiger	1	5
374	t „ „ variegata, bunter	1	5
375	t Grammanthes gentianoides, scharlachrothe	2	
376	t „ gent. lilacea, lillafarbige	2	
377	t „ „ lutea, gelbe	2	
378	* Gypsophila muralis, rosa	1	6
379	Helenium **californicum**	2	
380	„ tenuifolium, prachtvoll feinbl.	1	
381	Helianthus annuus fl. pl.	½	4
382	„ „ fl. pl., niedrige	1	
383	„ **argophyllus striatiflorus** fl. pl.	2	8
384	„ californicus, sehr schön gefüllt	1½	5
385	„ centrochlorus, mit grünem Centrum	1	15
386	„ macrophyllus giganteus, sehr großblättrige und außerordentlich hohe Riesen-Sonnenblume	1½	8
387	„ uniflorus sulphureus	1	5
388	t Helypterum anthemoides	2	
389	*t „ **corymbiflorum**	3	
390	*t „ Sanfordii	2	
391	Hibiscus calisureus	1	4
392	„ Humboldii	1	4
393	„ Richardsoni	1	4
394	Hügelia coerulea (Trachymene)	1	
395	* Iberis amara, Schleifenblume	½	3
396	* „ coronaria	1	3
397	* „ umbellata, rothe	1	4
398	* „ „ alba, weiße	1	4
399	* „ „ formosa, prächtige	1	4
400	* „ „ carnea	1	6
401	* „ „ Dunetti, neue carmoisinpurpur	1½	5
402	* „ „ nana superba, niedrige neue	1½	5
403	* „ „ pectinata	1½	5
404	Impatiens Balsamina, siehe Sortimente, gefüllt melirt	1¼	35
405	** Ipomea coccinea	1½	4
406	** „ „ lutea	1½	4
407	t** „ **limbata** (Pharbitis), prachtvolle purpurviolett weißgesäumte großblumige Winde, sehr leicht- und reichblühend	1½	4
408	t** „ „ **elegantissima**, sehr schöne dunkelblaue mit weißem Saum	1½	6

№		à Pris[e Sgr.]
409	t** Ipomea **mexicana** (viol. vera), sehr große, prachtvoll himmelbla[u]	
410	t** „ fl. **albo**, weiße	1
411	** „ purpurea, Winde, melirt	
412	** „ Quamoclit	
413	** „ „ alba	
414	t** „ **reniformis** (Colonyction di[-]versifolium), neue gelbe mit violettem Schlunde	
415	* Kaulfusia amelloides	
416	* „ „ atroviolacea	
417	* „ „ rosea, rosenrothe	
418	** Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke	
419	Lavatera trimestris, Sommermalven, zw[ei] Farben, rosa und weiß . . à	
420	* Leptosiphon Androsaceus, Leptosiphon	
421	* „ **aureus**	
422	* „ densiflorus, geripter	
423	* „ „ fl. albo, weißer	
424	* „ **hybridum acajou**	
425	Linaria elegans	
426	„ purpurea	
427	„ triornotophora, sehr schön	
428	„ „ carnea, sehr schön	
429	Linum album, weißer Lein	
430	„ candidissimum multiflorum	
431	„ granditlorum rubrum, prachtvoll großbl.	
432	„ corymbiflorum luteum, gelber	
433	♂ „ Lewisii, blauer t. weiß marmorirt	
434	„ usitatissimum grandiflorum	
435	„ multiflorum, reichblumiger, hübsch	
436	** Loasa aurantiaca	
437	** „ **Herberti**	
438	** „ Pentlandii	
439	t* Lobelia erinoides, schmalstielige Lobeli[e]	
440	t* „ alba	
441	t* „ **grandifl. superba**	
442	t* „ marmorata	
443	t* „ nana fl. albo	
444	t* „ Paxtoniana	
445	t* „ erinus (maxima)	
446	t* „ **cermesina**	
447	t* „ Lindleyana	
448	t* „ oculata	
449	t* „ compacta, neue niedrige gedrängtblühende	
450	t* „ „ alba, dergl. weiße	
451	„ ramosa, großblumige	
452	„ alba, weiße	
453	„ atroviolacea, neue	
454	„ nana, neue niedrige	
455	„ „ **atroviolacea**	
456	* „ „ azurea, neue himmelbl.	
457	* „ rosea, rosenrothe	
458	* „ trigonicaulis, neue hellblau t. weiß	
459	Lotus tetragonolobus, Spargelerbse	
460	Lupinus albus coccineus	1
461	„ „ mutabilis	2
462	„ californicus, californische	1
463	„ Dunetti atroviolacea, schön	1
464	„ hybridus insignis, dunkelrothe	1
465	„ guatemalensis, prächtige	1
466	„ Hartwegii, Hartwegs schönste	1
467	„ **coelestina**	1
468	„ Moritzianus, sehr schön	1
469	„ mutabilis, veränderliche wohlriech.	½
470	* „ nanus, niedrige, sehr schön	1
471	„ **albus**	1
472	„ **subramosus**	1½
473	„ succulentus, saftige	1
474	„ sulphureus, neue gelbe, sehr schön	2
475	„ venustus tricolor	2
476	Macheranthera **tanacetifolia**	2
477	Malope grandifl., Malope, großbl., s. schön	1
478	„ „ alba, weiße	1
479	Malva miniata, sehr niedlich	1
480	t Martynia formosa, Gemsenhorn	1½
481	t „ fragrans	1½
482	t „ lutea, großes gelbes	1½

	à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
tricaria parthenium fl. pl. . . .	1	6
„ fl. pl. fistulosa . . .	1	6
urandia antirrhiniflora . . .	1½	
„ Barcleyana	1½	
„ **albiflora**	3	
„ purpurea grandiflora . .	1½	
„ Emeriana rosea	1½	
„ „ violacea	1½	
„ semperflorens	1½	
„ pl. var., melirt	1½	
npodium macranthum . . .	1	5
nbrianthemum cristall., Eiskraut .	1	5
tricolor	2	
„ fl. albo	2	
pus supinus (Gnaphalium) .	2	
ulus cardinalis (fortunatus), sehr schöner mit dunklem Auge . .	2	20
card. grandiflorus, gemischt .	2	
„ roseus pallidus, blaßrother .	2	
cupreus, sehr schöne neue Species, reichblühend	2	
tigridioides, prachtvolle Varietät, ächt	2	25
moschatus, Moschuspflanze . .	1¼	
quinquevulnerus albus . . .	2	
„ maximus, prachtvolle Varietäten von enormer Größe gemischt	1½	20
lis Jalappa, Wunderblume, melirt	1	3
longiflora, langblüthige von sehr schönem Geruch	1	3
„ violacea, violette . . .	1	3
omordica Balsam., Balsamapfel, schön	2	8
„ Charantia, imposante . . .	1½	6
„ elaterium, Springgurke . .	1	6
sotis azorica, herrliches dunkelblaues Vergißmeinnicht	2	
emesia floribunda, Nemesie, vielblum.	1	
versicolor compacta, verschiedenf.	1	
„ „ alba . .	2	
„ „ insignis, leucht. blaue, neu	2	
„ „ rosea, zartrosa, neu .	2	
„ coerulea . . .	1	
ophila atomaria oculata, blaue mit schwarzem Auge	1	4
discoidalis, scheibenblüthige . .	1	3
„ marmorata, neue . . .	1	5
„ vittata, neue schwarze, ausgezeichnete Varietät . . .	1	5
insignis, ausgezeichnet schöne .	1	2
„ grandiflora	1	2
„ marginata	1	3
maculata, prachtvoll, weiß t. blau gefleckt	1	2
„ **purpurea** . . .	1	8
tiana atropurpurea grandifl., schöne Dekorationspflanze	2	
übrigen Tabaksorten vide Oekon. Samen.		
rembergia albiflora compacta nana	3	
ella damascena, gef. Schwarzkümmel	1	3
„ nana fl. pl.	1	2
hispanica alba	1	
„ atropurpurea	1	
Nolana alba grandiflora, großblumige .	1	
„ atriplicifolia	1	
„ paradoxa violacea	1	4
Nycterine capensis, Nyctarine, ist wegen ihres köstlichen Geruches sehr zu empfehlen	2	15
* „ selaginoides, am Tag blühende .	1½	15
beliscaria pulcherrima	1	5
nothera biennis alba	1½	8
„ cinnabarina	1½	8
„ Drummondi	1	6
„ „ nana	1½	10
„ „ „ **alba**, Neuheit . .	5	
„ Lamarkiana, glänzend goldgelb .	1	5
„ Lindleyana	1	
„ purpurea, purpur	1	4
„ rosea, neue zierliche	2	
„ taraxacifolia lutea	2	

№.		à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
550	Oenothera undulata alba . . .	1½	
551	t Oxalis rosea, rosenrother Sauerklee .	2	
552	t „ floribunda alba rosea, neu, vielbl.	2	
553	t „ „ alba	2	
554	t „ tropaeoloides	2	
555	Palafoxia Hookeriana, sehr schön, neu .	2	
556	Papaver Murselli, Mohn, Marseiller .	¾	3
557	„ „ splendens, sehr schöner .	¾	3
558	„ Rhoeas, Ranunkelmohn . .	¾	4
559	„ somniferum, Gartenmohn, siehe Sortimente.		
560	t Perilla Nankinensis, Blattpfl., braunrothe	1	5
561	t „ ocymoides . . .	1½	
562	t Petunia variabilis, Petunien, verschiedenbl.	2	18
563	t „ Countess of Ellesmere, sehr schön rosa mit weißem Schlunde . .	1½	
564	t „ variabilis maculata, gefleckte .	1½	
565	t „ „ venosa, prachtvolle geaderte	2	
566	t „ phoenicea, rothe . . .	1½	8
567	t „ hybrida maxima, bunte . . .	3	
568	t „ „ „ rothe Sorten . . .	3	
569	t „ „ „ cermesina intus alba, t. reinweißem Schlund .	3	
570	t „ „ „ maculata (Inimitable), sehr schöne großbl. gefl. .	3	
571	t „ „ „ marginata, grüngeränd. .	3	
572	t „ „ „ „ striata . . .	3	
573	Ein Sortiment von 8 schönen einfachen Varietäten	15	

Petunia hybrida maxima,

durch extra Befruchtung erzielte Samen, von denen sich in der Mehrzahl gute gefüllte Blumen erwarten lassen.

№.		à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
574	cermesina . . . . 1000 K. 30 Sgr.	5	
575	„ striata alba . . 1000 „ 30 „	5	
576	maculata (Inimitable) . 1000 „ 30 „	5	
577	„ cermesina alba (Henri Thalaker) 1000 „ 30 „	5	
578	„ atropurpurea alba 1000 „ 30 „	5	
579	„ lilacina alba . . 1000 „ 30 „	5	
580	„ violacea alba . . 1000 „ 30 „	5	
581	„ pl. variet. . . . 1000 „ 30 „	5	
582	rubra . . . . . . 1000 „ 25 „	4	
583	venosa . . . . 1000 „ 25 „	4	
584	Vorstehende Sorten gemischt 1000 „ 25 „	4	
585	**Ein Sortiment von 8 Sorten** à 100 K.	30	
586	Phacelia tanacetifolia	1	4
587	Phalacraea coelestina	1½	6
588	„ „ Tom Thumb . . .	2½	
589	** Phaseolus Caracalla	1½	5
590	** „ coccineus	2	
591	t Phlox Drummondi, Drummonds Flammenblume, siehe Sortiment.		
592	t Podolepis affinis, größte	1½	8
593	t „ chrysantha, gelbe . . .	1	10
594	Polygonum orientale, orient. Buchweizen	1	3
595	„ „ pumila fl. rubro . .	1	3
596	Portulacca aurantiaca, Portulack . .	1½	12
597	„ Blensoni, neuer . . .	1½	
598	„ cariophylloides, nelkenart. gestr. .	1½	14
599	„ Gillesii, schöner . . .	1½	12
600	„ striata, weiß mit gelb . .	1½	
601	„ „ gelb mit weiß . .	1½	12
602	„ Thellusonii, ponceaurother . .	1½	12
603	„ „ splendens, feuriger . .	1½	
604	„ Thorbourni, goldgelber . . .	1½	12
605	„ pl. var., sämmtliche Sorten gem.	1½	10
606	„ **grandiflora fl. pl.**, in den schönsten gefüllten Nüancen, durch Befruchtung erzielter Same . . 1000 Korn 30 Sgr.	5	
607	Reseda odorata, wohlriechende Reseda . à ℔ 25 Sgr.	½	2
608	„ „ arborea	1½	10
609	„ „ grandifl., großbl. ℔ 30 Sgr.	¾	2
610	t Rhodanthe Manglesii, bekannte schöne Immortelle	2	15
611	t „ maculata	2	20

№.		à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
612	t Rhodanthe maculata alba, neue weiße Varietät	3	
613	Ricinus **african. atrosanguin.**	3	10
614	„ „ **hybridus** . . .	2	6
615	„ **armatus**	2	5
616	„ **Borboniensis arboreus**	2	6
617	„ **Brasiliensis viridis** .	3	10
618	„ compactus	2	
619	„ giganteus (Borboniensis) . .	1½	8
620	„ insignis	2	6
621	„ **macrophyllus atropurp.**	3	10
622	„ microspermus nanus . . .	2	8
623	„ Obermanni	1½	3
624	„ „ **glaucus**	2	4
625	„ ornatus	2	
626	„ purpureus	1	5
627	„ **cinerascens**	3	10

Sämmtliche hier aufgeführte Ricinus sind zu Blattpflanzengruppen im freien Grunde zu verwenden u. machen in günstiger Lage guten Effekt.

№.		à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
628	**Salpiglossis** grandifl., großbl. gemischt	1½	10
629	„ „ coccinea, prachtv. scharlachrothe	2	15
630	„ „ indigoblau, prächtig . . .	2	15
631	„ „ sulphurea, schwefelgelb .	2	15
632	„ nana lateritia, neue lachsr. Zwerg-	3	20
633	„ „ coccinea, grandiflora, scharl.	3	20
634	„ pumila coccinea, halbhohe scharlachr.	2	12

Die Salpiglossen verdienen mit Recht eine Zierde der Gärten genannt zu werden. Durch ihre herrliche Farbenpracht und lange Blüthendauer gewähren sie nicht nur auf Rabatten einen angenehmen Anblick, sie eignen sich auch vorzüglich in frische Bouquets. Man kann dieselben entweder erst in Kästen säen oder auf die dazu bestimmten Rabatten.

№.		à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
635	Salvia coccinea	1½	10
636	t „ „ pumila	3	18
637	„ „ „ stricta	3	
638	„ „ splendens	2	20
639	„ „ „ superba	3	
640	„ **graciliflora**, neu . . .	3	
641	t „ Roemeriana, scharlachrothe niedrige	2	
642	* Sanvitalia procumbens, Sanvitalie, lieg.	1	8
643	* „ „ **fl. pl.**, sehr hübsche Neuheit	3	50
644	* Saponaria **multiflora** (calabr.) .	1	4
645	* „ multiflora alba, sehr schöne weiße	1	4
646	* „ „ marginata	1½	
647	* „ „ **rosea**	1	4

Die Saponarien bilden die schönste Bepflanzung von Grabhügeln, wenn die jungen Pflänzchen in 12" weiter Entfernung eingepflanzt werden.

№.		à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
648	Scabiosa atropurpurea, siehe Sortiment.		
649	t **Schyzanthus Grahami**, Schyzanthus, Grahams . . .	1½	
650	t „ Grah. **carneus**, fleischfarbiger	1½	10
651	„ pinnatus grandiflorus oculatus .	2	
652	t „ **retusus**, prachtvoll .	1½	10
653	t „ „ **albus**, weiß t. gelb. Auge	2	15
654	Schizopetalon Walkeri, wohlriechende Spaltblume	2	
655	t** Scyphanthus elegans	2	30
656	t* Sedum coeruleum, Sedum, niedliches blaues, reiner Same . . .	1½	40
657	Senecio elegans, Kreuzkraut, siehe Sortim.		
658	* Silene Atocion, kleine zierliche . .	1	4
659	* „ cupreata ornata	1	6
660	* „ pendula, hängende . . .	1	3
661	* „ „ fl. albo, weiße . . .	1	4
662	* „ „ fl. roseo, rosenrothe . .	1	3
663	t Solanum atropurp., schönes dunkelrothes	1½	12
664	t „ citrullifolium, schön . . .	1	5
665	t „ Gilo, sehr zierend durch seine scharlachrothen Früchte	1½	8
666	t „ **glaucophyllum**, eine Zierde für Rasenplätze . .	5	
667	t „ **histrix**, mit weißen, grün geschäckten Früchten	2	6
668	t „ **Jacquini**	2	
669	t „ lycopersicum monstrosum, roth und gelb	1	4

№		à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
670	t Solanum **marginatum,** sehr schöne Blattpflanze	2	
671	t „ melongena, weiße Eierfrucht .	1	
672	t „ zuccagnianum	3	15
673	* Sphaenogyne speciosa, prachtvolle .	1	5
674	* Spilanthes oleraceus, Husarenknopf .	1	5
675	Statice Bonduelli, Strandnelke, gelbe .	1	7
676	„ „ bicolor	1½	7
677	„ sinuata, schöne blaue . . .	1	5
678	„ „ alba	1½	5
679	** Sycios angulata, Haargurke, zur schnellen Bekleidung von Wänden &c. .	1	5
680	Tagetes erecta et patula, siehe Sortim.		
681	„ signata (tenuifolia), t. zarter schöner Belaubung und kleinen Blumen	1	8
682	„ **signata pumila,** neue und prächtige Varietät von nur 1' Höhe	1	8
683	t** Thunbergia alata, geflüg. Thunbergie	2	15
684	„ „ alata alba, weiße mit dunklem Schlunde	2	15
685	„ „ „ aurantiaca, orangegelbe .	2	15
686	„ „ „ „ intus alba . . .	2	15
687	„ „ „ Bakeri, reinweiß . . .	2	15
688	Tolpis barbata, Pipau, bärtiger . .	1	3
689	„ pallida, blaßgelber	1	3
690	Trachymene coerulea (Hügelia) . .	1	
691	t Trichosanthes colubrina, sehr lange merkwürdige Schlangenfrucht . .	2½	10
692	** **Tropaeolum** majus, gemischt .	½	2
693	** „ maj. albicans, neues weißliches .	1	4
694	** „ „ atrosanguineum . . .	¾	3
695	** „ „ coccineum	¾	3
696	** „ „ gelb	¾	2
697	** „ „ Scheuerianum	1	
698	** „ **Lobbianum, ächtes** . .	2	
699	** „ „ **atrosanguineum** .	2	10
700	** „ „ Duc de Vincenne 100 K. 10 Sgl.	1½	8
701	** „ „ **Glory,** scharlachrothe engl. Varietät mit großen Blumen	2	10
702	** „ „ hybridum, dunkelscharlach .	2	10
703	** „ „ Lilli Smith	2	
704	** „ „ grandiflorum	2	12
705	** „ „ Mons. Turel	2	
706	** „ „ **Prince Imperial** .	3	
707	** „ „ **Schulzi**	2	
708	** „ „ **tricolor**	3	
709	** „ „ **Triumph v. Erfurt,** sehr schön	2	
710	* „ minus, kleines	1	4
711	* „ „ coccineum . . .	1½	6
712	* „ Tom Thumb, niedriges . .	1	3
713	* „ „ **Beauty**	1	3
714	* „ „ **Crystal Palace Gem**	1	
715	* „ „ **Brown**	1	5
716	* „ „ **Yellow**	1	5
717	* „ „ **White,** rahmweiß, ganz neue Färbung	2	

№		à Prise Sgr	Lth. Sgr.
718	** Tropaeolum **peregrinum** (aduncum canariense), sehr schön gefr.	2	8
719	Venidium calenduloides	1½	8
720	„ multiflorum, sehr reichblumig .	1½	8
721	Verbena Aubletia grandiflora . . .	1½	12
722	„ Drummondi	1½	10
723	„ **hybrida,** von mir selbst gewonnener Same in den allerverschiedensten, prachtvollsten Farben gemischt	3	40
724	„ **italienische mit gestreiften** Blumen	4	
725	Verbena pulchella coerulea . . .	1½	12
726	♃ „ venosa, hübsche	1	
727	Veronica glauca	3	
728	Viola tricolor, neue hellblaue, ziemlich constant, 400 Korn 4 Sgl. . 200 K.	2½	25
729	„ tric. **nigra grandifl.** 400 „	6	
	200 „	4	
730	* **Viola tricolor maxima,** Stiefmütterchen, großblumig . . .	1½	10
731	* „ **englische Pensées,** extra 400 K. 8 Sgl., 200 K.	5	30
732	Ein Sortiment von 12 der vorzüglichsten Sorten mit Charakteristik à 100 K.	30	
733	Ein desgleichen von 24 Sorten . . .	50	

Die Samen sind nur von den allervorzüglichsten Musterblumen gesammelt.

№		à Prise Sgr	Lth. Sgr.
734	Dgl. aurikelfarbige 400 K. 8 Sgl., 200 K.	5	30
735	Dgl. braune . . 400 „ 8 „ 200 „	5	
736	Dgl. gelbgrundige 400 „ 8 „ 200 „	5	25
737	Dgl. gestreifte . 400 „ 8 „ 200 „	5	30
738	* Viola Violet bordé blanc, violett mit weißem Saum, sehr schön 400 K.	5	
	200 „	3	25
739	* „ Violet **bordé blanc grandiflora** 400 K. 8 Sgl., 200 K.	5	40
740	* „ Violet **bordé jaune grandiflora** 400 K. 8 Sgl., 200 K.	5	40

Die beiden letztern sind sehr effektvoll.

№		à Prise Sgr	Lth. Sgr.
741	Viscaria oculata, schöne Viscarie . .	1	5
742	„ „ alba	1½	5
743	„ „ coccinea **splendens**	2	10
744	„ „ **grandiflora** . .	1	6
745	„ „ nana alba, neue niedr. weiße	1	
746	Whitlavia grandiflora, schön . . .	1	4
747	„ „ alba	3	
748	Xeranthemum annuum fl. pl., gefüllte Papierblume	1	4
749	„ ann. fl. albo pl., weiße gefüllte .	1	4
750	„ „ atropurpureo pl., dunkelrothe	1	12
751	Zinnia elegans, siehe Sortiment.		
752	„ „ **flore pleno** . . .	1½	10
753	„ **Haageana,** außerordentlich reichblühende niedr. orangenf. Zinnie .	1½	20

Sortimente nach meiner Wahl.

754 Ein Sortiment von 100 schönen Species und Varietäten . . . 2 u. 3 Rl.
755 Ein dergl. von 50 schönen Species 1 „ 1½ „
756 Ein dergl. von 36 schönen Species 1 Rl.
757 Ein dergl. von 25 schönen Species 20 Sgl.
758 Ein dergl. von 12 schönen Species 12 „

IV. Ziergräser,

einjährige, ausdauernde und für Topfkultur.

№		à Pr. Sgr	Lth. Sgr.
759	⊙ Agrostis elegans	1	
760	— „ nebulosa, sehr schön . . .	2	
761	— „ **pulchella**	1½	
762	♃ t Andropogon argenteum . . .	3	
763	— „ formosum	4	
764	— „ Sorghum, große Blattpflanze für Rasenplätze	1½	5
765	Arundo festucoides	1½	
766	— Briza gracilis	1	5
767	— „ major	1	
768	Bromus brizaeformis	1	5
769	♂ **Ceratochloa pendula** . .	1½	4
770	⊙ Echinochloa Zinkowski	1	3
771	— Eleusine caracana	1	4
772	— „ olychostachya	1½	6
773	♃ **Eryanthus Ravennae,** als Einzelnpflanze sehr empfehlenswerth	2½	
774	— „ „ **violescens** . . .	4	
775	— Festuca glauca	1½	6
776	— t **Gynerium argenteum** .	3	
777	— t „ **roseum**	4	
778	⊙ Holcus saccharatus, Zuckerhirse, als Blattpflanze zu empfehlen . .	¾	
779	— Hordeum jubatum	1¼	5
780	— Lagurus ovatus	1	4
781	Leptochloa arabica	1½	6
782	— Panicum sulcatum	3	
783	— Paspalum elegans	2	
784	— „ stoloniferum	1	8
785	— Pennisetum longistylum . . .	1¼	8
786	— Setaria macrochaeta	1	3
787	♃ Stipa capillata	1	5
788	— t „ **elegantissima,** eine reizende, aus Australien eingeführte Species $\frac{1}{10}$ Lth. 15 Sgl. . .	3	
789	— t „ formicaria	1	6
790	— t „ gigantea	1	6
791	— „ papposa	1½	
792	— „ **pennata**	1	10
793	— „ pubescens	2	
794	— „ Tortillis	1	
795	⊙ Tricholaena rosea	1½	6
796	Uniola latifolia	1	
797	— Zea Mais caraqua		2
798	— „ „ buntkerniger		1
799	Ein Sortiment von 25 schönen Gräsern nach meiner Wahl	30	

V. Perennirende oder Stauden-Blumen-Samen.

Die Aussaat dieser Samen geschieht am besten in Töpfe, welche an einem den Sonnenstrahlen nicht ausgesetzten Orte aufgestellt und mäßig feucht erhalten werden. Viel hartkörnige Samen, wie z. B. Paeonien, Dictamnus etc., keimen erst im zweiten Jahre, daher dieselben einer fortwährenden geeigneten Behandlung unterworfen bleiben müssen. Die mit einem ♂ bezeichneten Sorten blühen bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre.

№		à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
800	Abobra viridiflora, Cucurbitacee . .	2	
801	**Acanthus latifolius,** sehr schöne Blattpflanze	2	
802	Aconitum excellentissimum, Sturmhut	1	12
803	„ flexuosum	1	
804	„ Gmelini	1	10
805	„ longigalentum, gelber . . .	1	
806	„ Napellus var. Funkii . . .	1	10
807	„ orientale	1½	
808	„ pyramidale	1	10
809	„ striatum	1	

№		à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
810	Actaea brachypetala	1	
811	„ foetida	1	4
812	„ racemosa	1	4
813	Adenophora mursupiflora, Keulenglöckchen	1	
814	♂ Agrostemma coronaria . . .	¾	3
815	— „ „ fl. albo . . .	¾	3
816	— „ „ bicolor . . .	¾	3
817	— „ „ hybrida . . .	¾	3
818	— „ flos Jovis, Jehovasblümchen .	1	
819	Alchemilla pubescens	1	
820	Allium **azureum**	2	

№		à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
821	Allium fallax	1	
822	**Alstroemeria chilensis** . .	1½	
823	**Althea rosea,** engl. Prachtsorten, siehe Sortiment.		
824	Anchusa italica maxima	1	
825	„ ochroleuca	1	
826	Antirrhinum majus, gemischt . . .	1	5
827	Aquilegia advena, Akley	1½	14
828	„ alpina, sehr schöne	1½	
829	„ **arctica**	1½	
830	„ **elatior**	1½	

Perennirende Blumen-Samen.

№		à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
831	Aquilegia attrata	1½	
832	„ atropurpurea	1½	
833	„ canadensis elatior	1½	
834	„ **Durandi fl. pl.**	1½	10
835	„ elata	1½	
836	„ formosa, schöner	1	8
837	„ fragrans	1½	
838	„ glandulosa	1½	15
839	„ unicolor	2	
840	„ hybrid. **lucida fl. pl.**	4	
841	„ ircatiana	3	
842	„ jucunda	2	
843	„ **Skinneri**	2	
844	„ viridiflora atropurpurea	1	
845	„ Wittmanniana, blau t. weiß. Spitz.	2	20
846	Arenaria laricifolia	2	
847	Armeria Besseriana	1	
848	„ Halleri	1½	12
849	„ longi-aristata	1	
850	* „ maritima, rothe	1	
851	„ Oran	1	
852	Aster Amellus	1	
853	„ coccineus	2	
854	„ Cyaneus	1	
855	„ novae Angliae	1	
856	„ squamulosus	1	10
857	Astragalus canariensis	1	5
858	Astrantia **Biebersteinii**	1	6
859	„ **heleborifolia**	1	
860	„ **major**	1	6
861	*Aubrietia deltoidea	1½	
862	* „ erubescens	1½	
863	Baptisia australis	1½	
864	„ exaltata	1½	
865	***Bellis perennis fl. pl.**, schönes gefülltes Maaßliebchen, zeitig im Frühjahr ausgesäet, blühen sie schon im Monat Juli	2½	
866	Betonica officinalis fl. rubro	1	
867	„ fl. albo	1	
868	„ serrotina	1	
869	„ stricta	1½	
870	„ „ fl. albo	1½	10
871	** Bryonia alba	1	5
872	Buphthalmum cordifolium	1	
873	Calliopsis diversifolia	3	
874	Callirhoe verticillata (involucrata)	3	
875	Callisace davurica	1½	
876	Campanula carpathica, Glockenblume, blaue	1	8
877	„ „ fl. albo	1½	10
878	„ Flohenabkeri	1	
879	„ gummifera	2	12
880	„ latifolia, breitblättrige	1	
881	„ „ fl. albo	1	
882	„ linifolia	1½	
883	„ macrantha	1½	10
884	„ „ alba	2½	
885	„ Medium fl. pl., blaue gefüllte	1	8
886	„ „ coeruleo fl. pl.	1	10
887	„ „ lilacino pl.	1	10
888	„ „ fl. roseo pl.	2½	
889	„ nobilis fl. albo	2	
890	„ persicifolia maxima	1	
891	„ pyramidalis	2	12
892	„ „ alba	2	
893	„ **rhomboidea fl. pl.**	2	
894	„ „ var. soldanelliflora	4	
895	„ speciosa	1	
896	Catananche coerulea	1	
897	„ „ bicolor	1	
898	Celsia incarnata	1	6
899	Centaurea babylonica	4	
900	„ dealbata	1	
901	Chamaebeuce Casaebonae	3	
902	**Cheiranthus cheiri**, Goldlack, siehe Sortimente.		
903	„ **incanus**, Winter-Levkoye, siehe Sortimente.		
904	Chelone **Antwerpensis**, Schildblume, rothe	1	

№		à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
905	Chelone barbata	1	
906	**Cineraria maritima**, mit silberweißem Laube	2	
907	Clematis azurea grandiflora 6 K.	3	
908	„ corymbosa	1	5
909	„ integrifolia	1	
910	„ patens Amalie	2	
911	„ „ Louise	2	
912	** Coccinea indica, Cucurbitacee	4	
913	Coreopsis Atkinsonii	1	6
914	„ auriculata	1½	10
915	Corydalis capnoides	1½	
916	„ lutea	1	
917	„ nobilis	1½	
918	„ ochroleuca	1½	
919	*Crucianella stylosa, Crucianelle, schöne	1	8
920	Cynoglossum glochidiatum, widerhakiges Vergißmeinnicht	1	4
921	**Delphinium ambiguum fl. pl.**	1	6
922	„ commutatum, hübsch	1	5
923	„ cuneatum	1	5
924	„ fastigiatum	1	
925	„ flexuosum, gebogener	1	5
926	„ **formosum**, prachtvoller	1½	5
927	„ „ **coelestinum**	4	30
928	„ hyacinthiflorum, schön	3	
929	„ Hendersoni	2	5
930	„ orientalis	1½	
931	„ Planchon	1	6
932	„ phoeniceum	1	6
933	„ **puniceum**, bräunlich carmoisin	4	30
934	♂ „ **sinense**, chinesischer	1	
935	— „ „ fl. pl.	1½	
936	— „ „ album	1½	
937	— „ „ **coerulescens**, bläulich	1½	
938	— „ „ maculatum	1½	
939	— „ „ Micans, in vielen Farben	1½	6
940	— „ „ **nanum**, blau	2	
941	„ speciosum, schöner	1	5
942	„ **Triumphator excelsior**, neu	3	
943	„ volubile, gebogener	1	5
944	t* Dianthus barb. fl. pl., in vielen Farben gemischt	2	15
945	t „ barb. **oculatus marginatus**, neuer t. weißem Auge und weißem Rande	2	12
946	„ **Caryophyllus, beste gefüllte Garten- oder Landnelken**, 500 Korn 7½ Sgr., 200 Korn	4	50
947	„ Caryophyllus **eximius, beste Topfnelken**, aus meiner bekannten auserwählten Flor, 100 Korn 15; 1000 Korn 4 Rt.		
948	Desgl. II. Qual. 1000 K. 2 Rt., 100 K. 8		
949	Dianthus var. **semperflorens**, immerblühende **Remontantnelken deutscher** Züchtung von ausgezeichneter Qualität 100 Korn 15		
950	„ **Caryoph. nana fl. pl.**, frühbl. **Wiener Zwergnelke**, siehe Sortiment, 1000 K. 8 Sgr., 200 K. 2 Sgr., à ℔ 12 Rt.		15
951	„ **cruentus**, brennend rothe, sehr schön	1	8
952	„ „ **splendens**	2	10
953	„ plumarius	2	
954	„ Saxifraga glabra	1½	8
955	**Dicentra spectab.**, 100 K. 15 Sgr.	4	
956	Dictamnus caucasicus	1½	
957	„ davuricus	1½	
958	„ fl. albo	1½	
959	„ fraxinella	1½	
960	Digitalis **ferruginea**, rostbrauner	1½	6
961	„ „ **gigantea**	1½	
962	„ lutea	1	
963	„ nervosa	1½	5
964	„ nevadensis	1½	10
965	„ purpurea fl. albo	1	
966	„ **gloxiniaeflora**	2	

№		à Prise Sgr.
967	Digitalis purpurea monstrosa	1
968	„ tomentosa	1½
969	**Dodecatheon Meadia eleg.**	3
970	„ „ „ **alba**	3
971	„ „ „ **lilacina**	3
972	„ „ „ **rosea**	3
973	„ „ „ **splendida**	3
974	Doronicum caucasicum	1
975	**Dracocephalum arguense**	1
976	Echium italicum	1
977	Epimedium spec. ex Japan	3
978	Erigeron angulosus	1
979	„ Beyrichii	1
980	„ glabellus	1
981	„ speciosus	1
982	Erinus alpinus	1
983	Eryngium giganteum	1
984	Eupatorium purpureum	1
985	Funkia **cordata**	1½
986	„ **grandiflora**	2
987	„ **ovata**	1½
988	Gailardia bicolor	1
989	„ **lanceolata**	2
990	„ **Richardsoni**	2
991	„ **stellata**	1½
992	*Gentiana **acaulis**	1½
993	„ Catesbaei	1½
994	„ macrophylla	2
	(Die Gentianen liegen lange, ehe sie keimen.)	
995	**Geum coccineum grandifl.**	1½
996	„ macrophyllum	1
997	„ pyrenaicum	1
998	**Gunnera scabra**, schöne Blattpfl.	2
999	Gypsophila elegans, Gypsophile, zierliche	1
1000	„ **paniculata**	1
1001	„ repens, Alpenpflanze	1
1002	„ Rockayana	1
1003	„ saxatilis	1
1004	Hedysarum coronarium	1
1005	„ elongatum obscurum	1
1006	Heleborus foetidus	1
1007	Helenium **atropurpureum**, sehr schön	2½
1008	„ californicum, californisches	1
1009	Helianthus atrorubens	1
1010	Heracleum persicum, Blattpflanze	1
1011	Hesperis tristis, wohlriechende Nachtviole	1
1012	Heuchera americana, Alpen-	1½
1013	„ caulescens	1½
1014	„ micrantha	1½
1015	„ Richardsoni	1½
1016	„ villosa	1
1017	Horminum pyrenaicum	1
1018	Hieratium aurantiacum	1
1019	*Iberis pubescens	1
1020	* „ sempervirens	1
1021	* „ Tenoriana	1½
1022	Ipomea lachosperma 8 K.	4
1023	Iris japonica	1½
1024	„ ochroleuca	1½
1025	„ Pallasii	1
1026	„ plicata	1½
1027	„ spatulata	1
1028	„ velutina	1
1029	„ virginica	1
1030	Lathyrus floribundus, Platterbse	1½
1031	„ heterophyllus	1½
1032	„ mauritanicus (Napoleonis)	½
1033	„ speciosus	½
1034	„ **latifolius**	1
1035	„ **albus**, ächt	2
1036	„ giganteus	1½
1037	„ punctatus	1½
1038	„ rotundifolius	2
1039	„ perennis salicifolius	½
1040	Linaria alpina	2
1041	„ genistaefolia	1
1042	Linum perenne	1
1043	„ „ var. alba, weißer	1¼
1044	„ „ „ rosea	4

Perennirende Blumen-Samen.

№.		à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
1045	Lobelia siphilitica	1½	
1046	„ „ rosea	3	
1047	Lupinus polyphyllus	1	
1048	„ „ azureus striatus	1½	6
1049	„ „ albus	1½	5
1050	„ „ coeruleus	1½	4
1051	„ „ elegans	1½	5
1052	„ „ speciosus	1½	4
1053	**Lychnis** chalcedonica, brennende Liebe	1	4
1054	„ **fulgens**, leuchtende	2	
1055	„ japonica	2	
1056	„ viscaria, rothes klebriges	1	4
1057	„ Preissii, roth, früh und reichbl.	1	8
1058	„ **Sieboldii**, weiße	3	
	Sämmtlich prachtvolle Stauden.		
1059	Lysimachia superba	2	
1060	**Lythrum roseum superb.**	1	4
1061	Meistera spec. ex Japan	4	
1062	**Michauxia campanuloides**, höchst imponirende Pflanze	3	
1063	Mimulus moschatus, moschusduftender	1½	
1064	**Myosotis alpestris**	1½	6
1065	„ alpestris fl. albo	1	
1066	„ „ fl. roseo	2	12
1067	Nepeta Mussini speciosa	1	
1068	♂ Oenothera biennis hirsutissima	1	5
1069	„ macrantha	1½	
1070	„ Missouriensis	2	
1071	„ **taraxacifolia**	2	
1072	Onopordon tauricum, für Rasenpartien	1	3
1073	**Paeonia arborea** Comte de Flandres	3	
1074	„ arb. de Bougny	3	
1075	„ „ Hummel	3	
1076	„ „ Ocellata	3	
1077	„ „ Prince de Wagram	3	
1078	„ „ **Reine Elisabeth**	4	
1079	„ decora Pallasii	1	8
1080	„ discolor	1	8
1081	„ intermedia	1	
1082	„ microcarpa	1	
1083	„ paradoxa	1	
1084	„ „ rosea	1	
1085	„ peregrina Grewillii	1	8
1086	„ „ Mülleri diversifolia	1	
1087	„ sinensis odorata	2	
1088	„ „ humilis	2	
1089	„ „ taurica	1	5
1090	„ villosa	1	
1091	„ Whitmanniana, gelbe	3	
1092	6 Sorten Paeonia arborea	15	
1093	Papaver bracteatum, Mohn, schön rother	1	5
1094	„ croceum, safrangelber	1½	
1095	„ **fugax**	3	
1096	„ involucratum	1	6
1097	„ „ maximum	1½	
1098	„ nudicaule	1	12
1099	Penstemon Bradbouri, Bartfaden	1	6
1100	„ campanulata	1	
1101	„ Digitalis	1	6
1102	„ gracilis	1	6
1103	„ laevigatus	1	6
1104	„ procerus	1	
1105	„ pubescens	1	6
1106	„ Sculieri	2	18

№.		à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
1107	Planera Kiakii	5	
1108	Phlomis tuberosa, Phlomis, knollige	1	5
	Phlox perenne.		
1109	Ein Sortiment von 25 Prachtsorten	40	
1110	Die starke Portion gemischt	4	12
1111	Polemonium album	1	
1112	„ coeruleum	1	
1113	„ pulchellum	1	
1114	Potentilla **aurantiaca fl. pl.**	4	
1115	„ cardinalis	2½	
1116	„ fulgens superba	2	
1117	„ **miniata**	4	
1118	„ **perfecta fl. pl.**	4	
1119	„ picta	2	
1120	„ **ranunculaeflora fl. pl.**	5	
1121	„ **versicolor fl. pl.**	5	
1122	„ pl. var., viele schöne Sorten gem.	2	
1123	**Primula auricula**, Luiker Aurikeln in vielen Farben, extra	4	60
1124	„ „ **extra**, siehe unter Topfgew.		
1125	„ **cortusoides**	2	
1126	„ **veris**, englische Primeln in vielen Farben, extra	2	15
1127	Puschkinia scilloides	2	
1128	Pyrethrum carneum	1½	10
1129	„ roseum, rosenrothes	1½	10
	Von dieser Staude wird das berühmte persische Insektenpulver gewonnen.		
1130	Pyrethrum Delhayi, sehr schön	1½	
1131	„ eximium	1½	
1132	„ Mülleri, sehr schön	1½	
1133	„ Themisterii	1½	
1134	„ pl. var., melirt	1½	
1135	Rheum Eleonore (Myatts)	1	2½
1136	„ Linaeus (do.)	1	2½
1137	„ Prinz Albert	1	2½
1138	„ pl. var., melirt		1
1139	Rudbeckia amplexicaulis	1	
1140	„ speciosa	1	
1141	„ triloba	2	8
1142	**Salvia patula argentea**, s. schön	2	
1143	„ Sclarea, Lünell- oder Muskatellerkraut	1½	8
1144	„ Siebthorpii	6	
1145	**Saponaria ocymoides**, prachtv.	1½	8
1146	„ officinalis fl. pl.	1½	
1147	Saxifraga tenella, Alpenpflanze	1½	
1148	„ longifolia	1½	
1149	Scabiosa caucasica, Scabiose, caucasische	1	5
1150	„ graminifolia	1	5
1151	**Scilla peruviana**	3	
1152	Scutellaria alpina variegata, Alpenhelmkraut, buntes	1	8
1153	„ lupulina, Alpen-	1	6
1154	„ macrantha	2	
1155	Sedum Aizoon, Alpenpflanze	1	10
1156	„ Camtschaticum	1	10
1157	„ elegans	1	
1158	„ Eversii	1½	
1159	„ hybridum	1	12
1160	„ involucratum	2	
1161	„ laxiflorum	1½	10
1162	„ pallidum	1½	
1163	„ reflexum	1½	
1164	„ rupestris	1½	

№.		à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
1165	Sedum spurium	1	10
1166	Silene alpestris	1½	
1167	„ fimbriata, gewimperte	1	4
1168	„ firma	4	
1169	„ graminifolia	2	
1170	„ **orientalis**	1½	
1171	„ **Schafta**	1½	
1172	Spiraea Ulmaria fl. pl.	1½	
1173	Stachys coccinea	1½	
1174	Statice arborescens	3	
1175	„ Besseriana, Strandnelke	2	10
1176	„ caspica	2	
1177	„ **duriuscula**	2	
1178	„ Echinus	2	
1179	„ erinus	2	
1180	„ **Fortunei**	3	
1181	„ Gmelini	1	10
1182	„ gracilis	2	
1183	„ **imbricata**	4	
1184	„ incana nana	3	
1185	„ latifolia	1	10
1186	„ **Limonium**	2	10
1187	„ longiflora	2	
1188	„ macrophylla **arborea**	4	
1189	„ pectinata	4	
1190	„ sareptana	2	
1191	„ speciosa	2	
1192	„ suffruticosa	1½	
1193	„ tartarica	2	
1194	„ **texana**, mit großen Blüthenköpfen	2	
1195	„ Thuini	1½	
1196	Teucrium chamaedris	1	
1197	Thalictrum alpinum	1	4
1198	„ aquilegifolium	1	
1199	„ exaltatum	1	4
1200	„ flavum	1	5
1201	„ floribundum, reichblühendes	1	5
1202	„ minus	1	4
1203	Valeriana rubra	1	8
1204	„ „ alba	1	
1205	„ „ coccinea	1	
1206	„ Phu, röthlicher	1	
1207	**Veratrum album**	1½	
1208	„ **nigrum**	1½	
1209	Vernonia eminens	2	
1210	„ novaeboracensis	1½	
1211	Veronica elatior, hohe	1	4
1212	„ maritima	1	
1213	„ pinnata	2	8
1214	„ Waldsteinii	1	6
1215	Viola persicifolia	1	5
1216	„ **odorata semperflorens**	2	
1217	„ „ **parmensis**	2	
1218	**Wahlenbergia grandifl.**	2	
1219	„ „ **alba**, neu	3	

Sortimente nach meiner Wahl.

1220	Ein Sortiment von 100 schönen Spec.	2½ Rℓ.
1221	„ „ „ 50 „	„ 1¼ „
1222	„ „ „ 25 „	„ 20 Sgr.
1223	„ „ „ 12 „	„ 12 „

VI. Farrenkräuter (Filices).

№.	
1224	♃ w Acrostichum crinitum.
1225	— k Adianthum capillus veneris.
1226	— w „ concinnum.
1227	— „ cuneatum.
1228	— „ macrophyllum.
1229	— „ Moritzianum.
1230	— „ pedatum.
1231	♃ w Adianthum pubescens.
1232	— „ setulosum.
1233	— „ tenerum.
1234	♃ k „ tetraphyllum.
1235	— „ Wilsoni.
1236	— w Allosurus falcatus.
1237	— „ flexuosus.
1238	♃ w Allosurus rotundifolius.
1239	— „ intramarginatus.
1240	— Aneimia Phillitidis.
1241	— Aspidium augescens.
1242	— „ concinnum.
1243	— „ Foeniscei.
1244	— „ Goldianum.
1245	♃ w Aspidium Lonchitis.
1246	— „ marginata.
1247	— „ molle.
1248	— „ proliferum.
1249	— „ propinguum.
1250	— „ quiquangulare.
1251	— „ Rica.

Farrenkräuter, Topfgewächse.

№.
1252 ♃ w Aspidium Serra.
1253 — „ Shepherdii.
1254 — „ Sieboldii.
1255 — „ Sprengelii.
1256 — „ trifoliatum.
1257 — „ uliginosum.
1258 — „ violascens.
1259 — „ Webbianum.
1260 — Asplenium auriculata.
1261 — „ Belangeri.
1262 — „ comtum.
1263 — „ crenulatum.
1264 — „ dimorphum.
1265 — „ disectum.
1266 — „ ebenum.
1267 — „ exaltatum.
1268 — „ flabellifolium.
1269 — „ falcatum.
1270 — „ furcatum.
1271 — „ marinum.
1272 — „ Nidus.
1273 — „ Odontitis.
1274 — „ praemorsum.
1275 — „ pumilum.
1276 — „ Serra.
1277 — „ toidum.
1278 — „ viviparum.
1279 — „ zamiaefolium.
1280 — Blechnum brasiliense.

№.
1281 ♃ w Blechnum glandulosum.
1282 — „ occidentale.
1283 — Cheilanthus chlorophylla.
1284 — „ dicksonioides.
1285 ♃ k „ lentigera.
1286 — w „ microphylla.
1287 — „ macrophylla.
1288 — Davallia flaccida.
1289 — „ trichostycha.
1290 — Dicksonia adiantoides.
1291 — „ rubiginosa.
1292 — „ tenera.
1293 — Didymochlaena lunulata.
1294 — Diplacium lasiopteris.
1295 — „ polypodioides.
1296 — „ pubescens.
1297 — „ Twaitesii.
1298 ♃ k Doodia aspera.
1299 — „ lunulata.
1300 ♃ w Gymnogramma Calomelanos.
1301 — „ chlorophylla.
1302 — „ chrysophylla.
1303 — „ javanica.
1304 — „ lanata.
1305 — „ Laucheana.
1306 — „ Massonii.
1307 — „ tartarea.
1308 — „ „ varietas.
1309 — Lomaria Gillesii.

№.
1310 ♃ w Marattia cicudrifolia.
1311 — Nephrolepis exaltata.
1312 — „ tuberosa.
1313 — Notochlaena chrysophylla.
1314 ♃ k Onychium japonicum.
1315 — w Physematium obtusum.
1316 — Polypodium aureum.
1317 — „ crenatum.
1318 — „ decurrens.
1319 — „ effusum.
1320 — „ fraxinifolium.
1321 — „ inioides.
1322 — „ longissimum.
1323 — „ morpilosum.
1324 — „ Paradisiae.
1325 — „ pennigerum.
1326 — „ Preislianum.
1327 — „ sporodocarpum.
1328 — „ subauriculatum.
1329 — „ taeniosum.
1330 — Pteris arguta.
1331 — „ argyraea, sehr schön.
1332 ♃ k „ balearia.
1333 — w „ biaurita.
1334 — „ crassipes.
1335 — „ crenata.
1336 ♃ k „ cretica alba-lineata.
1337 — w „ elegans.
1338 — w „ longifolia.

№.
1339 ♃ k Pteris nemoralis.
1340 — „ plumieri.
1341 — w „ repandula.
1342 — k „ semipinnata.
1343 — „ serrulata.
1344 — w „ tremula.
1345 — w „ tricolor.
1346 — w Selaginella cuspidata (elongata).
1347 — w „ Lyalli.
1348 Taenites linearis.

1349 Jede Sorte einzeln à Prise 3 Sg

1350 100 Sorten nach meiner Wahl 6 Rt
1351 50 „ dergl. . . . 3 „
1352 25 „ „ . . . $1\frac{1}{2}$ „
1353 12 „ „ . . . 20 Sg

Von folgenden Baumfarren kostet di einzelne Prise 6 Sgß.

1354 Alsophila nitida.
1355 Angiopteris pruinosa.
1356 „ pteroides.
1357 Balantium Culcito, sehr schön.
1358 Cibotium Schiedei.
1359 Dicksonia antarctica.
1360 „ dissecta.
1361 Diplacium giganteum.
1362 Hemitelia obtusa.

VII. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Erklärung der Zeichen: ⊙ einjährig; ♃ Stauden; ♄ strauch- oder baumartige Pflanzen; w Pflanzen, welche eine warme, k welche eine kalte Behandlung verlangen. Die mit ** bezeichneten sind Schlingpflanzen. Diejenigen Pflanzen, welche bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre blühen und in's freie Land verpflanzt werden können, habe ich mit einem † bezeichnet, sowie auch diejenigen warmen Sommergewächse, die das freie Land vertragen, wenn sie an einen sonnigen Standort zu stehen kommen.

☞ Bei Aussaaten von Topfsamen glaube ich meine geehrten Abnehmer auf folgende kurze Bemerkungen aufmerksam machen zu müssen:

Wie im Allgemeinen anzunehmen ist, daß mit wenigen Ausnahmen alle Samen nicht höher bedeckt werden dürfen, als das Samenkorn stark ist, so dürfen feinkörnige Samen, wie z. B. Calceolarien, auch Rhodochiton etc., fast gar nicht mit Erde, sondern am besten mit einer Glastafel bedeckt werden, während hingegen bei hartkörnigen Samen, wie Acacien etc., die harte Schale vor der Aussaat durch Anschneiden oder Anfeilen ein wenig zu lüften ist; auch kann das Keimen derselben sehr beschleunigt werden, wenn dergl. harte Samen zwei Tage vor der Aussaat in heißem Wasser oder einer ganz schwachen Auflösung von Salzsäure eingeweicht werden.

№.			à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
1363	♄ k	Abutilon luteum album . 6 K.	3	
1364	—	„ Regeli . . 100 K. 10 Sgß.	$2\frac{1}{2}$	
1365	—	„ roseum superbum . . .	3	
1366	—	„ striatum venosum . .	2	
1367	—	Acacia acanthocarpa . . .	2	20
1368	—	„ albicans . 100 K. 15 Sgß.	2	
1369	—	„ angustifolia	4	
1369a	—	„ apiculata	3	
1370	—	„ argyrophylla 100 K. 8 Sgß.	2	
1371	—	„ Bartheriana . . 10 K.	2	
1372	—	„ coccinea . . . 10 „	2	
1373	—	„ cultriformis 100 K. 8 „	2	
1374	—	„ dealbata . . 100 „ 8 „	2	
1375	—	„ dentifera	2	
1376	—	„ floribunda	2	
1377	—	„ glandulosa 100 K. 6 Sgß.	2	
1378	—	„ glaucescens 100 „ 10 „	2	
1379	—	„ Hügeli	2	
1380	—	„ glomerata	2	6
1381	—	„ hispidissima	2	
1382	—	„ Julibrissin	1	
1383	—	„ latifolia . . 100 K. 10 Sgß.	2	
1384	—	„ longifolia	2	16
1385	—	„ longissima glauca . . .	3	
1386	—	„ pendula	1	
1387	—	„ lophanta, prächtige . .	1	4
1388	—	„ Neumanniana 100 K. 5 Sgß.	2	
1389	—	„ mucronata	$1\frac{1}{2}$	
1390	—	„ myrtifolia	$1\frac{1}{2}$	
1391	—	„ obtusa	2	
1392	—	„ paradoxa	3	
1393	—	„ pinifolia	1	
1394	—	„ pulchella	2	
1395	—	„ reclinata	2	

№.			à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
1396	♃ k	Acacia salicifolia	2	
1397	—	„ Sophora	2	
1398	—	„ speciosa longifolia . .	1	
1399	—	„ strombulifera 100 K. 12 Sgß.	2	
1400	—	„ verticillata 100 „ 12 „	2	
1401	—	„ xyophylloides 100 „ 12 „	2	
		25 Species nach meiner Wahl . .	50	
		12 „ „ „ „ . . .	30	
1402	♄ k	Actinostrobus pyramidalis . .	$2\frac{1}{2}$	
1403	—	Adenandra rubra . . 5 K.	2	
1404	—	„ speciosa	3	
1405	—	Adenocarpus telonensis . . .	2	
1406	♃ w	**Aeschinanthus ramosissimus** . . .	4	
1407	— k	**Amphicome arguta** .	3	
1408	—	„ **Emodi** . . .	4	
1409	—	**Anagallis** Brewerii grandifl.	$2\frac{1}{2}$	
1410	—	„ Monelli grandiflora . .	$2\frac{1}{2}$	20
1411	—	„ grandifl. lilac. intus violac.	$2\frac{1}{2}$	
1412	—	„ Eugenie	$2\frac{1}{2}$	
1413	—	„ Napoleon	$2\frac{1}{2}$	20
1414	—	„ Philipsii	$2\frac{1}{2}$	
1415	—	„ sanguinea	$2\frac{1}{2}$	
1416	♃ w	**Angelonia grandifl.** .	3	
1417	— †	Anomatheca cruenta, niedliches Zwiebelgewächs	2	
1418	♄ k	Aralia japonica	$2\frac{1}{2}$	
1419	—	„ spinosa	$2\frac{1}{2}$	
1420	—	Arbutus Andrachne, Erdbeerbaum	2	
1421	—	„ Unedo	2	
1422	♄ w	Ardisia crenulata, Spitzblume .	2	
1423	♃ t	Arctotis argentea grandiflora .	$1\frac{1}{2}$	12
1424	♄ w**	**Aristolochia** altissima .	2	
1425	♃ w	Asclepias curassavica . . .	1	

№.			à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
1426	♄ k	**Azalea indica**, vorzügliche Sorten mel., die starke Port. 10 Sgß.	4	
1427	—	„ indica Argo	5	
1428	—	„ Elisabeth . . .	5	
1429	—	„ Herzogin Adelheid von Nassau	6	
1430	—	„ lacteola striata . . .	5	
1431	—	„ Napoleon	5	
1432	—	„ ornata	5	
1433	—	„ Portia	5	
1434	—	„ Susanna	5	
1435	—	„ violacea superba . .	5	
1436	—	„ pontica	2	
1437	—	**Banksia speciosa** 2 K. .	12	
1438	♃ w	Begonia argentea guttata . .	3	
1439	—	„ diversifolia	$1\frac{1}{2}$	
1440	—	„ Dregi	$1\frac{1}{2}$	
1441	—	„ Lapeyrousii	2	
1442	—	„ spathulata (semperflorens), für Gruppen in's freie Land	$2\frac{1}{2}$	
1443	—	„ xanthina argentea . .	3	
1444	♄ k	Berberis **Beali**	4	
1445	—	„ Darwinii	4	
1446	—	„ diversifolia	2	
1447	—	„ **Fortunei**	4	
1448	—	„ heterophylla	2	
1449	—	„ intermedia	4	
1450	—	„ japonica	$2\frac{1}{2}$	
1451	—	„ Knightii	3	
1452	—	Billardiera mutabilis . . .	3	
1453	—	Boronia alata . . . 5 K.	$1\frac{1}{2}$	
1454	—	„ polygalaefolia . 3 „	2	
1455	—	Bossiaea denticularis . . .	3	
1456	—	„ ovata . . . . . 3 K.	$1\frac{1}{2}$	

Topfgewächse.

Nr.		à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
1457	♄ k Boursaria Drummondii . . .	5	
1458	— Brachysema lanceolata .	3	
1459	♃ k **Calceolaria hybr. punctata**, prachtv. getig. $\frac{1}{10}$ Lth. 2 Sg.	6	
1460	— „ eine zweite vorzügliche Qualität $\frac{1}{10}$ Lth. 25 Sgr.	3	
1461	— „ hybr. **nana**, neue Zwerg-, von vorzüglicher Schönheit. $\frac{1}{10}$ Lth. 3 Sg.	6	
1462	— „ desgl. zweite Qualität . . .	4	
	Der Same ist nur von den vorzüglichsten Farben und den neuesten rundgeformten Sorten meiner prachtvollen Flor gesammelt.		
1463	♄ k† Calceolaria hybrida **rugosa**, ächte strauchartige, prachtvoll 1000 K. 15 Sgr.	3	
1464	— Callistachys retusa	1½	
1465	— „ sericea	1½	
1466	— Callistemon semperflorens . .	2	
1467	— „ violaceum	2	
1468	— Campanula Vidalli	3	
1469	♃ w Canna achiras, Blumenrohr 10 K.	1½	
1470	— „ **Annei bicolor** 10 „	2	
1471	— „ „ marginata . .	2	4
1472	— „ **compacta elegantissima**, neue sehr schöne Varietät . . 20 K.	2	6
1473	— „ **flaccida**, mit großen gelben Blumen u. niedrig 20 K.	4	8
1474	— „ glauca . . . 20 „	2	5
1475	— „ indica . . . 15 „	1	
1476	— „ nepalense . 20 „	2	5
1477	— „ peruviana, sehr großbl. 10 „	2	6
1478	— „ sanguinea . . 20 „	2	5
1479	— „ spec. de Guatemala 20 „	2	6
1480	— „ spectabilis . . 20 „	2	6
1481	— „ **suburulata rubra** 10 K.	2	6
1482	— „ **Warscewiczii**, frühblühend, schön . 10 K.	2	5
1483	— „ „ zebrina . . 10 „	3	6
1484	— „ zebrina	2	6
1485	Ein Sortiment von 12 Sorten Canna .	15	
	Vorstehende Canna's zeitig ausgesäet, geben schöne Gruppen für Rasenparterres.		
1486	⊙ w Cardiospermum halicacab., Herzsame	1	10
1487	♄ k Ceanothus africanus . . .	2	
1488	— „ azureus grandiflorus .	2	
1489	— „ grandiflorus roseus .	2	
1490	— **Cephalotaxus Fortunei** 2 Korn	4	
1491	— „ **tardiva** . 4 „	2	
1492	♄ w Chinus molle (Schinus) . .	1½	
1493	— k **Chorozema** cordatum 20 K.	3	
1494	— „ illicifolium . 20 „	2	
1495	— „ macrophyllum . 15 „	3	
1496	— „ spectabile . . 20 „	3	
1497	— „ varium . . 20 „	3	
1498	— „ elegans . . 15 „	2	
1499	— „ illicifolium . 15 „	2	
1500	— „ rotundifolium . 15 „	2	
1501	♃ k **Chrysanthemum indic.**	3	60
1502	— „ indicum **nanum** .	3	90
1503	— „ **Louise Honoraty** .	5	
	Eine sehr niedliche niedrige Varietät. Sehr reichblühend, dichte Bouquets bildend. Blüthe purpurrosa, gegen die Mitte in weiß übergehend.		
1504	— **Cineraria** argentea vera 200 K.	3	
1505	— „ **hybrida**, in vielen prachtvollen Varietäten melirt $\frac{1}{10}$ Lth. 20 Sgr.	4	
1506	— „ hybrida **nana**, niedrige in prachtvollen Farben gemischt $\frac{1}{10}$ Lth. 20 Sgr.	4	
1507	— Clematis cirrhosa	2	

Nr.		à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
1508	♂ **Clianthus Dampieri** 4 K.	10	
	100 K. 7 Sg.		
	Dieser Clianthus liebt zu seinem guten Gedeihen eine sandige Heideerde und muß vor zu viel Feuchtigkeit geschützt, jedoch nicht verzärtelt werden. Im Februar ausgesäet, blüht er schon im Monat Juli prachtvoll.		
1509	Clianthus Dampieri var. alba 4 K.	10	
1510	♄ w Clitoria gesnatia . . 10 „	2	15
1511	— „ atroviolacea . . 10 „	3	20
1512	♄ k† ** **Cobaea scandens**, rankende Cobaea . .	2	30
1513	— w **Coffea arabica**, ächter Kaffee	5	
1514	⊙ t** **Convolvulus aureus superbus**, sehr schön .	3	
1515	♃ k** „ **chiloensis**, neu	4	
1516	— „ **mauritanicus**, eine sehr empfehlenswerthe Ampelpflanze . . 10 K.	3	
1517	♄ w Cordyline **indivisa** . 10 „	4	
1518	— k **Coris monspeliensis**, schöne Primulacee . .	2	
1519	— Correa cordata . . .	2	
1520	— „ ferruginea . . .	2	
1521	— „ speciosa	3	
1522	— „ turgida . . .	2	
1523	— **Cryptomeria japonica**	2	
1524	— „ **Lowii** . . .	3	
1525	— Cuphea **eminens** . 50 K.	3	
1526	— „ **platycentra** .	2	
1527	— „ strigulosa . . .	3	
1528	— Cupressus **funebris** .	3	
1529	— „ glandulosa . . .	4	
1530	— „ Goveniana . . .	5	25
1531	— „ Skinneri . . .	5	
1532	♃ k Cyclamen europaeum **album**	4	
1533	— „ hederaefolium album	4	
1534	— „ **persicum** . .	4	
1535	— „ repandum . . .	4	
1536	— „ subhastatum . . .	4	
1537	— „ vernum . . .	4	
1538	♄ k Cytisus foliosus . . .	2	
1539	— Daphne Guidium . . .	2	
1540	♄ k **Datura** arborea, große weiße Blume t. herrlichem Geruch	3	
1541	⊙ w „ **atroviolacea** plenissima, aus Cochinchina .	3	
1542	— „ **humilis fl. pl.**, t. sehr großen wohlriechenden Blumen	1½	8
1543	♄ k **Daubentonia magnifica**, sehr schön . 10 K.	3	
1544	— „ **punicea**, scharlachr. 10 „	3	
1545	— „ **Tripetiana** . 10 „	3	
1546	— „ **versicolor** . 4 „	10	
1547	— Daviesia latifolia . .	3	
1548	— Desmanthus virgatus .	2	10
1549	— Digitalis canariense .	3	
1550	— Dioclea glycinoides .	3	
1551	— Dipteracanthus spectabilis 20 K.	3	
1552	♄ ** Dolichos martinicensis	1	
1553	— ** „ spec. giganteus . .	1½	
1554	♃ k ** **Ecremocarpus** (Calampelis) **scaber**, klett. Hängefrucht	1½	
1555	— „ scaber **miniatus** .	2	
1556	— „ „ puniceus . .	2	20
1557	— **Elichrysum leucocephalum**, neue Strohblume	2	
1558	♄ k **Epacris**, gemischt . .	5	
1559	— Erica andromedaeflora . .	2	
1560	— „ ardens, selten . .	5	
1561	— „ baccans	2	
1562	— „ grandinosa major .	3	
1563	— „ Hartnelli . . .	3	
1564	— „ Imperialis ovata .	3	
1565	— „ intermedia . . .	5	
1566	— „ phylicoides . . .	4	
1567	— „ pinifolia discolor .	2	
1568	— „ praecox . . .	3	
1569	— „ Salmiana . . .	2	
1570	— „ vagans . . .	2	

Nr.		à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
1571	♄ k Erica ventricosa coccinea .	4	
1572	— „ vestita Gattermanni .	4	
1573	— „ „ species . . .	4	
1574	— „ „ Brauliana . .	3	
1575	— „ „ Henkeliana . .	3	
1576	— „ „ pinifolia discolor	3	
1577	— „ „ purpurea major .	4	
1578	— Eriostemon amoenum . 10 K.	2	
1579	— „ cuspidatum . . 6 „	2	
1580	— „ densifolium . . 10 „	3	
1581	— „ intermedium . . 5 „	3	
1582	— „ linifolium . . 10 „	3	
1583	— „ neriifolium . 6 „	2	
1584	— **Erythrina** crista galli 10 „	3	
1585	— „ **laurifolia** . 6 „	4	
1586	— „ **Hendersoni** 6 „	4	
1587	— Escallonia floribunda . .	3	
1588	— Eugenia **Ugnei** . . .	2½	
1589	— Eurybia lyrata	2½	
1590	- **Fuchsia hybrida**, melirt	5	
1591	— Genista aspalatoides . .	2½	
1592	— „ canariensis . . .	2	
1593	— „ linifolia	1	
1594	— „ floribunda alba . .	3	
1595	— Gastrolobium bilobum . .	3	
1596	♃ w Gesneria Caracasana . .	2½	
1597	— „ Deppeana . . .	2½	
1598	— „ elliptica lutea . .	2½	
1599	♃ k **Gladiolus**, beste Sorten melirt	3	
1600	— w **Gloxinia erecta**, t. aufrecht stehenden Blumen, mel.	5	
1601	— „ hybrida, beste Sorten gemischt	3	
1602	♄ k Goodia lotifolia, lotusblättrige Goodie . . . 15 K.	3	
1603	— ** Hardenbergia comptoniana 20 „	2	
1604	— „ Lindleyana . . 6 „	3	
1605	♄ w **Hebeclinum Janthin.**	2	
1606	— k **Heliotropium** albescens	2	
1607	— „ aucubaefolium . .	2	
1608	— „ blandum grandiflorum	2	
1609	— „ **Elise Davison** .	2	
1610	— „ **Guascoi** . . .	2	
1611	— „ Louise Napoleon .	2	
1612	— „ **Mad. Belanger** .	2	
1613	— „ „ **Cassanave** .	2	
1614	— „ **Premice** . . .	2	
1615	— „ **Reveille de l'Empire** . . .	2	
1616	— „ Roi des Heliotropes .	2	
1617	— „ **Surpasse** . . .	2	
1618	— „ Wilh. Pfitzer . .	2	
1619	— „ dieselben gemischt .	2	
1620	♄ w Hibiscus Harrissonii . .	2	
1621	— „ mutabilis fl. pl. . .	2	
1622	— „ **tricolor** du Japan, neu und schön . . 10 K.	2	
1623	♂ k Humea elegans . . .	2	
1624	w **Hydrolea azurea**, f. schön	3	
1625	♂ k **Incarvillea chinensis**	1½	
1626	♄ k Inga arborea . . . 10 K.	4	
1627	⊙ w ** **Ipomea hederacea superba grandifl.**	1	8
1628	— ** „ hed. sup. **atroviolacea**	2	
1629	— ** „ „ alba . .	2	10
1630	— ** „ **Horsfalliae** 10 K.	3	
1631	— ** „ **Leari**, prachtvolle 10 „	3	
1632	♂ k **Ipomopsis** elegans, prachtvolle Ipomopsis . .	1½	
1633	— „ eleg. aurantiaca .	1½	
1634	— „ „ **aurora** . .	1½	8
1635	— „ „ Beyrichii .	1½	8
1636	— „ „ **cupreata** .	1½	12
1637	— „ „ **jaune cannari**	2	10
1638	— „ „ **rosea** . .	2	12
1639	⊙ Isotoma axillaris . . .	2	
1640	— „ longiflora . . .	2	
1641	♃ k Ixia crocata, schönes Zwiebelgewächs	2	
1642	♄ k ** Kennedya bimaculata . 10 K.	2	
1643	— ** „ longiracemosa . 5 „	2	

Topfgewächse.

Nr.			à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
1644	♄ k**	Kennedya ovata alba . 20 K.	2	
1645	—**	„ purpurea . . . 10 „	3	
1646	—**	„ prostrata . . . 10 „	3	
1647	—**	„ rubicunda . . 10 „	2	
1648	—**	„ Sieboldti . . . 10 „	2	
1649	♄ k	**Lagerstroemia indica**	3	
1650	—	„ **Michauxii**, sehr schön	3	
1651	—	Lantana Adrienne Seneclause .	2	15
1652	—	„ alba grandiflora . . .	2	15
1653	—	„ atroviolacea grandiflora .	3	
1654	—	„ Bonardii	2	
1655	—	„ Comte de Clapier . .	2	
1656	—	„ crocea superba . . .	2	
1657	—	„ Dr. Domage	2	
1658	—	„ eclatante	2	
1659	—	„ gigantea	2	
1660	—	„ la Pactole	2	15
1661	—	„ lutea superba	2	
1662	—	„ Mad. Kaillot	2	
1663	—	„ „ Graubaul . . .	2	
1664	—	„ Rotheniana	2	
1665	—	„ Surpasse l'abbée Febyer .	2	
1666	—	„ Telloni	2	
1667	—	„ W. Rollison	2	
1668		Ein Sortiment von 12 Sorten Lantanen	18	
		Die Lantanen sind sämmtlich sehr empfehlenswerth, da sie zur Bepflanzung von Gruppen verwendet, bis spät in den Herbst blühen.		
1669	♄ k	Lavandula abrotanoides . .	4	
1670	—	Leptospermum grandiflorum .	1½	
1671	—	„ pubescens	1½	
1672	—	**Leucopogon** affinis . .	3	
1673	—	„ floribundum	2	
1674	—	„ longifolius	3	
1675	—	Liparia pinnatifida	3	
1676	♃ k	Lobelia **fulg. multiflora**	4	
1677	—	„ **Scarlet**	3	
1678	♄ †**	Lophospermum Cliftoni . .	2	
1679	—+**	„ erubescens	1½	
1680	—	Lotus cytisoides, Schotenklee .	3	
1681	⊙	„ Jacobaeus	1½	6
1682		Malva californica	4	
1683		„ lateritia	4	
1684	♄ k	Melaleuca alba	1½	
1685	—	„ diosmaefolia	1½	
1686	—	„ hypericifolia	2	
1687	—	Mesembrianthemum capitatum .	2	
1688	—	„ micans	2	
1689	♄ w	**Mimosa pudica**, empfindſ.	2	10
1690	— k	Myrtus communis	1½	5
1691	—	„ poetica	2	
1692		**Orygodoxia regia** . .	6	
1693	♄ k	Oxylobium retusum . . .	2	
1694	— w	**Passiflora rubra coerulea**	3	
1695	—	„ **coerulea**	2	10
1696	—	**Pelargonium** hybridum, englische großblumige, 20 K.	8	
1697	—	„ **Fancy** . 20 „	6	
1698	—	„ fünffleckige od. **Odier** 20 „	8	
1699	—	„ **Scarlet**, Prachtſ. gem. 100K.	3	20
1700	—	**Penstemon** campanulatum paniculatum	2	
1701	—	„ Cobaea	3	
1702	—	„ cordifolium	3	
1703	—	„ grandiflorum	2	
1704	—	„ Hartwegii A. Miellez . .	3	
1705	—	„ Alfons Pelier . . .	3	
1706	—	„ amabilis	3	
1707	—	„ Brillant	3	
1708	—	„ delicatum	3	
1709	—	„ elegans	2½	
1710	—	„ Ernst Benary . . .	2	
1711	—	„ Lady Palmerston . .	2	
1712	—	„ lateritia	2	
1713	—	„ L'Auvergne . . .	2	
1714	—	„ Leonie Vaincleur . .	2	
1715	—	„ Louis Jourdan . . .	2	
1716	—	„ Lucie	2	
1717	—	„ magnificum coccineum .	2	

Nr.			à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
1718	♄ k	Penstemon Hartw. magn. eximium	3	
1719	—	„ Hartw. Meteor . . .	3	
1720	—	„ Mr. Perret	3	
1721	—	„ Pelieri	2	
1722	—	„ Rose of England . .	3	
1723	—	„ Ruhm von Reichenbach	2	
1724	—	„ splendens	2	
1725	—	„ Vulcain	3	
1726	—	„ Wilh. Pfitzer . . .	3	
1727	—	„ **Lobbii**	8	
1728	—	„ **Murrayanum** . .	3	
1729		Ein Sortiment von 20 schönen Sorten	30	
1730	⊙ w	Pentapetes phoenicea, schön .	2	
1731	♃ k	Phlomis leonurus . . .	2	
1732	—	Phygelius capensis, empfehlenswerth	2	
1733	♄ k	Pimelea **elegans** . . .	3	
1734	—	„ humilis	2	
1735	—	„ spectabilis	3	
1736	—	„ Verschaffelti	2	
1737	—	Pittosporum undulatum . .	2	
1738	—	**Poinciana Regia**, sehr schön t. scharlachrothen Blumen 10 K.	4	
1739	—	Pomaderris andromedaeflora .	2	
1740	♃ k	**Primula Auricula, Luiker** Topf-Aurikeln von vorzüglicher Schönheit, sowohl in Farbe, als auch in Größe 300 Korn	6	
1741	—	„ **Auricula, beste engl.** Aurikeln, von vorzüglicher Güte und mit großer Sorgfalt gebaut, so daß eine Befruchtung mit den Luiker Aurikeln nicht möglich war, 500 Korn 1 Rℓ. . 200 K.	15	
1742	—	„ **sinensis**, chinesische, 300 „	2	
1743	—	„ fl. albo . . . . 300 „	3	
1744	—	„ alba rubra striata . 200 „	2	80
1745	—	„ **cermesina** . 200 „	3	
1746	—	„ **erecta superba**, neue durch ihren Bau sich auszeichnende und empfehlenswerthe Varietät, 1000 K. 25 Sgℓ., 100 K.	3	
1747	—	„ **fimbriata** rubra, 200 „	5	
1748	—	„ filicifolia rubra (macrophylla)	5	
1749	—	„ **striata** . . 1000 K.	25	
		200 „	6	
1750	—	„ **cermesina**, s. großblumige, 1000 K. 1 Rℓ., 100 K.	4	
1751	—	„ cermesina splendens .	5	
1752	—	„ **cuprea** . . 1000 K.	25	
		100 „	3	
1753	—	„ **splendens** 1000 „	30	
		100 „	4	
1754	—	„ **erecta superba**, neu und von wirklich ausgezeichneter Schönheit 100 Korn	8	
		1000 „	60	
1755	♄ k	Psoralea pinnata	2	
1756	—	Pultenaea vestita	3	
1757		Punica **granatum** . .	2	4
1758		„ „ **luteum** . .	3	10
1759		„ „ **nanum** . .	3	
1760		Pylogine lucida . . .	4	
1761	k**	**Rodochiton volubile**, windendes Rosenkleid, eine sehr schöne Schlingpflanze 1000 Korn	35	
		100 „	5	
1762	♄ k	**Rhododendron** arboreum	4	
		$\frac{1}{10}$ Lth. 12 Sgℓ.		
1763	—	„ arbor. album . . .	5	
1764	—	„ coccineum elegans . .	5	
1765	—	„ elegantissimum . . .	5	
1766	—	„ excelsum	5	
1767	—	„ formosissimum . . .	5	
1768	—	„ Lord Brougham . .	5	
1769	—	„ Lowianum	5	
1770	—	„ nepalense eximium . .	5	
1771	—	„ pyramidale	5	
1772	—	„ sanguineum	5	
1773	—	„ Smithii	5	
1774	—	„ spirale	5	

Nr.			à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
1775	♄ k	Rhododendron arb. splendidissimum	5	
1776	—	„ arb. venustum . .	5	
1777	—	„ hybridum, mel. $\frac{1}{10}$ Lth. 12 Sgℓ.	4	
1778	—	„ Artevelte . . .	5	
1779	—	„ Augustum	5	
1780	—	„ Bilsianum	5	
1781	—	„ Bougainville . . .	5	
1782	—	„ Comte de Flandres . .	5	
1783	—	„ Cretry	5	
1784	—	„ Earl of Burlington . .	5	
1785	—	„ Elfriede	5	
1786	—	„ Emilie	4	
1787	—	„ formosum elegans . .	5	
1788	—	„ Gontrand	5	
1789	—	„ Hortense	5	
1790	—	„ Mercator	5	
1791	—	„ Mons. Waterer . . .	5	
1792	—	„ Ninon de l'Enclos . .	5	
1793	—	„ Princesse Amelie . .	5	
1794	—	„ Rose cherry . . .	5	
1795	—	„ Rubens	5	
1796	—	„ Silene	5	
1797	—	„ Van Dyck	5	
1798	—	„ Victorine	5	
1799	—	„ ponticum, melirt . . .	2	15
1800	—	„ Catawbiense . .	3	
1801	—	„ flos pictum Cuninghami	2	
1802	—	„ magnific. fol. aur. varieg.	3	
1803	—	„ **Sikkim Himalaya ciliata**	6	
1804	—	„ „ **Dalhusianum**, befruchtet mit Rhod. arboreum. Mit seinen grünlichweißen großen lilienart. Blumen fällt er jedem Blumenfreunde ins Auge, 1000 K. 2½ Rℓ., 100 K.	10	
1805	—	„ Sikk. Him. Edgeworthii .	6	
1806	**	Rhynchospermum jasminioides .	6	
1807	⊙ w	Salvia Grahami	3	
1808	—	„ patens (macrantha) .	4	
1809	Saxe	Gothaea conspicua . 10 K.	6	
1810		Scotanthus tubiflorus . . .	3	
1811	♃ w	Scyadocalyx Warscewiczii, schöne Gesneriacee	5	
1812		Selinum decipiens . . 10 K.	4	
1813	—**	Solanum corniculatum . . .	3	
1814	—	„ jasminiflorum, sehr schön und weißblühend . . .	3	
1815	—	„ pseudocapsic., Korallenkirsche	1	8
1816	♄ k	Sollya angustifolia	4	
1817	—	„ Drummondi . . .	2	
1818	—	„ heterophylla (longif.) . .	2	
1819	—	Sparmannia Bedfordii . . .	2	
1820	♃ t	**Spraguea umbellata**, sehr schön und interessant, sie läßt sich auch mit Vortheil zu getrockneten Blumenbouquets verwenden 25 Korn	4	
1821		Stenanthera pinifolia 2 „	1½	
1822	♃ k	Stevia Lindleyana	2	
1823	♃ w	Streptocarpus (Didymocarpus) Rhexii, Drehfrucht, schöne	1½	
1824	—	„ polianthum, vielblumig .	2	
1825	♃ k	Stylidium adnatum	2	
1826	♄ k	Sutherlandia frutescens . 100 K.	3	
1827	—	„ „ **fl. albo** . 10 „	4	
1828	—	Swainsonia Grayana . 100 „	5	
		25 „	2	
1829	—	„ Osborni . . . 100 „	8	
		25 „	3	
1830	—	„ **grandiflora** 30 „	4	
1831	—	„ rosea	2	
1832	—	„ **Rollisoni** . 20 K.	3	
1833	♄ k**	Tacsonia ignea, sehr schöne scharlachrothe Passiflora . 3 K.	4	
1834	—	Tecoma stans . . . 20 „	2½	
1835	—	Templetonia retusa, sehr schöne purpurrothe . . . 2 K.	3	
1836	♃ w	Tetranema mexicana, sehr reichbl.	2	
1837	♄ k	Thuja filiforme	4	
1838	♂ k	Trachelium coeruleum, Halskraut	1½	

Gehölz-Samen.

№.		à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
1839	Tragopyrum frutescens . . .	2½	
1840	♄ k Tristania Laurina	2½	
1841	— „ neriifolia	2½	
1842	♃ k Tritonia aurea	4	
1843	⊙ w ** Trichosanthes colubrina, höchst merkwürdige Schlangenmelone	3	
1844	♃ k Tunica saxifraga	3	
1845	— Twedia coerulea	3	
1846	— „ floribunda	3	
1847	♃ w Tydaea hybrida pl. var., prachtvolle Sorten gemischt . .	6	
1848	— „ Comte de Flandres . .	6	
1849	— Vallota purpurea, prachtv. Amaryllidee	4	

№.		à Prise Sgr.	Lth. Sgr.
1850	Veronica **speciosa Andersoni**	2	
1851	♄ k Viburnum Tinus		6
1852	— Vinca rosea, rosenfarb. Sinngrün	2	
1853	— „ alba . 100 Korn	2	
1854	— „ spec. nova, reinweiß, ohne Auge . . . . 100 K.	2	
1855	**Waitzia** acuminata, ächt 100 „	3	
1856	„ corymbosa . . . . 50 „	3	
1857	**Yucca** aloeifolia rubra . 20 „	5	
1858	„ gloriosa	3	
1859	**Wellingtonia** gigantea . .	5	

Sortimente nach meiner Wahl.

Warmhauspflanzen-Samen.

1860 Ein Sortiment von 50 Sorten . . 2½ Rß.
1861 Ein dergl. von 25 Sorten . . . 1¼ „
1862 Ein dergl. von 12 Sorten . . . 20 Sgß.

Kalthauspflanzen-Samen.

1863 Ein Sortiment von 100 Sorten . . 5 Rß.
1864 Ein dergl. von 50 Sorten . . . . 2 „
1865 Ein dergl. von 25 Sorten . . . . 1 „
1866 Ein dergl. von 12 Sorten . . . . 20 Sgß.

VIII. Gehölz- und Sträucher-Samen.

Einige Gehölze aus Japan.

№.		Sgß.
1867	Abies firma . . . 10 K.	4
1868	„ Maximowitzii . 10 „	2
1869	„ Tsuga . . 10 „	4
1870	Picea Maximowitzii 10 „	3
1871	Pinus Tschonoschyana 10 „	4
1872	Retinospora obtusa 25 „	3
1873	„ pisifera . . 25 „	3
1874	Rhus succedanea . 25 „	5
1875	Betula costata . . Prise	2
1876	„ ulmeifolia . . . „	2

№.		Sgß.
1877	Acacia Julibrissin . . Lth.	2
1878	Acer campestre . . ℔	8
1879	„ platanoides . . „	7
1880	„ Pseudo Platanus . „	7
1881	Ailanthus glandulosa . Lth. ℔ 15 Sgß.	2
1882	Alnus glutinosa, Roth-Erle ℔	7
1883	Amygdalus amara . . „	10
1884	„ dulcis . . „	10
1885	Arbutus Unedo . . Lth.	3
1886	** Aristolochia Sipho . Pr. Lth. 1 Rß. 20 Sgß.	2
1887	Azalea pontica Lth. 16 Sgß. Pr.	2
1888	Berberis Crataegena . „	2
1889	„ dealbata . . . „	2
1890	„ Knightii . . . „	3
1891	„ Lechnaultii . . . „	3
1892	„ nepalense . . 60 K.	3
1893	„ vulgaris . . . Lth.	1
1894	Betula alba . . . ℔	3
1895	Bignonia catalpa ℔ 1 Rß. Lth.	3
1896	„ Kaempferi Lth. 15 Sgß. Pr.	4
1897**	„ radicans „ 10 „ „	2
1898	Buxus semperv. „ 4 „ „	1½
1899	Calycanthus macrocarpa „	3
1900	„ praecox Lth. 6 Sgß. „	2
1901	Calyptrostigma Middendorfiana . . . . . „	4
1902	Caragana frutesc. Lth. 4 Sgß. „	1

№.		Sgß.
1903	Carpinus betulus, Hainbuche ℔	3
1904	Celtis australis . . Lth.	2
1905	Ceratonia siliqua, Johannisbrodbaum . . Lth.	2
1906	Cercis siliquastr., Judasbaum „	2
1907	Clematis viticella . Pr.	1
1908	Colutea arbor., Blasenstrauch Lth.	1
1909	„ frutesc. grandifl. Pr.	4
1910	Cornus mascula ℔ 12 Sgß. Lth.	1
1911	Crataegus coccinea . . „	1
1912	„ oxyac., zur Anlegung von lebendigen Hecken oder Befriedigungen . . ℔	6
1913	„ oxyac. rubra . Lth.	3
1914	„ sanguinea . . „	6
1915	Cryptomeria jap., s. schön Pr.	3
1916	„ Lobbii . . . . „	3
1917	Cuninghamia sinensis . „	4
1918	Cupressus glauca pendula „	2½
1919	„ Lawsoniana . . „	4
1920	„ pendula vera . . Lth.	6
1921	„ pyramidalis . . „	2
1922	„ sempervirens . . „	2
1923	„ „ horizont. . „	2
1924	„ torulosa elegans . Pr. Lth. 20 Sgß.	3
1925	Cydonia sinensis . Pr.	4
1926	„ vulgaris, Quitte . Lth. ℔ 50 Sgß.	2
1927	Cytisus Laburnum . . Lth.	2
1928	Evonymus europaeus, Pfaffenhütchen . . Lth.	1
1929	„ japonicus, Lth. 6 Sgß. Pr.	2
1930	Fraxinus excelsior . . ℔	3
1931	Genista candicans . Pr. Lth. 6 Sgß.	2
1932	Gingko biloba . . 6 Nüsse	4
1933	Gleditschia inermis pendula Lth.	2
1934	„ triacantha . . „	3
1935	Glycine chinensis . 4 K.	4
1936	Halesia tetraptera . . Lth.	6
1937	Hedera quinquefolia (Ampelopsis hederacea), Jungfernwein ℔ 30 Sgß. Lth.	2

№.		Sgß.
1938	Hibiscus syriacus . . Lth.	3
1939	Hypophaea rhamnoides „	3
1940	Ilex aquifol. fol. varieg. Pr.	1½
1941	„ latifol. japon. . . „	3
1942	Juniperus communis . ℔	3
1943	„ Lyciae ℔ 15 Sgß. Lth.	1
1944	„ oxycedrus . . „ ℔ 14 Sgß.	1
1945	„ Sabina . . . Lth.	2
1946	„ virginiana, importirter Same . . . Lth.	1
1947	Koelreuteria paniculata „	3
1948	Laurus nobilis, Lorbeer „	2
1949	Ligustrum japonicum . „	2
1950	„ vulgare ℔ 10 Sgß. „	½
1951	Liriodendron tulipifera . „	2
1952	„ „ flava . . . „	3
1953	Lagerstroemia indica Pr.	3
1954	Magnolia grandiflora . „	2
1955	„ praecox . . . „	3
1956	„ Yulang . . . „	2
1957	Mahonia aquifol. . . „	1½
1958	„ repens . . . „	2
1959	Morus alba ℔ 25 Sgß. Lth.	1½
1960	„ Cedrona, es wird dieser als der beste für die Seidenzucht empfohlen Lth. ℔ 2½ Rß.	4
1961	„ nigra ℔ 24 Sgß. Lth.	2
1962	Paulownia imperialis . Pr. Lth. 5 Sgß.	1½
1963	Pinus balsamea Lth. 6 Sgß. Pr.	1
1964	„ canadensis . . Lth.	6
1965	„ canariensis Lth. 8 Sgß. Pr.	2
1966	„ Cedrus, vom Atlasgebirge pr. Zapfen	3
1967	„ „ vom Libanon .	3
1968	„ halepensis . . Lth.	3
1969	„ Larix, Lerche ℔ 20 Sgß. „	1
1970	„ maritima pr. Zapfen	3
1971	„ Nordmanni Lth. 8 Sgß. Pr.	3
1972	„ Picea, Fichte . ℔	18
1973	„ Pinea, Nußkiefer . Lth. ℔ 12 Sgß.	1

№.		Sgß.
1974	Pinus Strobus . . . Lth.	5
1975	„ silvestris, Kiefer . ℔	30
1976	Platanus occidentalis Lth.	2
1977	„ orientalis . . . „	2
1978	Prunus domestica, Zwetsche ℔	5
1979	„ Lauro Cerasus, Kirsch-Lorbeer . . . Lth.	3
1980	„ Mahaleb ℔ 15 Sgß. „	2
1981	„ Padus „ 20 „ „	2
1982	Pyrus communis, Birnkern ℔ Lth. 3 Sgß.	45
1983	„ malus, Apfelkern „ 2 „ ℔	18
1984	Rhododendron ponticum Pr.	2
1985	Ribes Grossularia, Stachelbeeren, größte engl. gelbe Pr.	1½
1986	grüne . . . . „	1½
1987	weiße . . . . „	1½
1988	Ribes Ribesia, Johannisbeeren, Grosseiller Cerise Lth.	3
1989	Robinia Pseudo-Acacia „ ℔ 10 Sgß.	1
1990	Rosa canina, zur Aussaat für Unterlagen zum Veredeln ℔	8
1991	Sorbus Aucubaria, Vogelbeere . . . . Lth.	2
1992	Sophora japonica . . „	2
1993	Staphyllea colchica, Pimpernuß . . . . Pr.	1
1994	„ pinnata . . . Lth	2
1995	Taxodium distichum . „	2
1996	Taxus baccata . . . „	3
1997	Tecoma stans . . . Pr.	2
1998	Thuja articul. macrocarpa „	2
1999	„ compacta Lth. 8 Sgß. „	3
2000	„ „ aurea nana „	5
2001	„ gigantea . . Pr.	5
2002	„ Meldensis Lth. 18 Sgß. „	3
2003	„ occidentalis . . Lth.	3
2004	„ orientalis . . . „	3
2005	„ aureo variegata . Pr.	5
2006	„ pyramidalis . . Lth.	3
2007	Tilia europaea	1

IX. Gemüse-Samen.

Hülsenfrüchte.

Buschbohnen.

Krub- oder Zwerg.

№.		Lth. Sgß.	Pfund Rß. Sgß.
2008	**Abondance**	—	— 8
2009	Brech-Schmalz-, Leipziger . .	—	— 4
2010	flageolet, extra	—	— 5
2011	gelbe englische	—	— 5
2012	Hundert für Eine, frühe gelbe, gut zum Treiben	—	— 5
2013	Neger-, schwarze allerfrüheste . .	—	— 4
2014	Perl-, kleine feine weiße Zucker- . .	—	— 5
2015	rothbunte lange frühe Speck- . .	—	— 5
2016	Schlachtschwert-, weiße	—	— 5
2017	Tausend für Eine	—	— 6
2018	**Wachs**-, gelbschotige mit schwarzem Korn	—	— 12
2019	„ mit weißem Korn	—	— 10
2020	Wilmots Zwerg- zum Treiben . .	—	— 6

Gemüse-Samen.

Puffbohnen.

№.		Lth. Sgl.	Pfund Rl.	Pfund Sgl.
2021	große gewöhnliche	—	—	3
2022	Johnston's neue Wunderfull	—	—	4
2023	Windsor, neue dickſamige	—	—	4

Stangenbohnen.

№.		Lth. Sgl.	Pfund Rl.	Pfund Sgl.
2024	Arabiſche bunte oder Feuer-	—	—	8
2025	„ weiße, eine ſehr ertragreiche	—	—	6
2026	Prinzeß- oder Zucker-Perl- ohne Faſern, die beſte Salatbohne	—	—	8
2027	**Rieſen-Zuckerbrech-** oder Schweizer Schmalz-, ganz vorzüglich ertragreich und wohlſchmeckend	—	—	6
2028	Schwert-, bunte breite frühzeitige, ſehr empfehlenswerth	—	—	8
2029	„ weiße gewöhnliche	—	—	7
2030	Schlachtſchwert-, weiße ſehr lange und breite	—	—	8
2031	**Wachs-**, gelbe durchſichtige ohne Faſern mit ſchwarzem Kern	—	—	10
2032	„ grünſchotige mit weißem Kern	—	—	9
2033	„ **Rieſen-Zuckerbrech-** t. wachsgelben Schoten und weißem Korn	—	—	9
2034	„ **Schwert-**, neue gelbſchotige mit weißem Korn	—	—	9

Erbſen.

Kneifel- oder Pahl.

№.		Lth. Sgl.	Pfund Rl.	Pfund Sgl.
2035	Biſchofs langſchotige zum Treiben, 1—1½' hoch	—	—	4
2036	Caper-, niedrige grüne, eine der vorzüglichſten zum Grün- und Trokkenkochen	—	—	4
2037	Daniel O'Rourke, allerfrüheſte volltrag.	—	—	4
2038	De Grace, früheſte niedrige Zwerg-, ½ Fuß hoch	—	—	7
2039	Des Ueberfluſſes, 1½' hoch	—	—	4
2040	Dickson's Favourit, ſehr früh	—	—	4
2041	Harrisson's Glory, ſehr früh	—	—	5
2042	„ Perfection, ſehr früh	—	—	5
2043	Mai-, früheſte niedrige, 1—1½' hoch	—	—	4
2044	Mumien, iſt ſowohl wegen ihres Wohlgeſchmackes, als wegen ihres außerordentlichen Ertrages ſehr zu empfehlen, 1' hoch	—	—	6
2045	Prinz Alber's, früheſte	—	—	4
2046	Unvergleichliche, ſehr früh, reichtragend und ſüß	—	—	4

Engl. Markerbſen.

№.		Lth. Sgl.	Pfund Rl.	Pfund Sgl.
2047	Alliance	—	—	6
2048	British Queen, vorzüglich	—	—	6
2049	Dwarf green Mammouth	—	—	6
2050	Early green Pricetaker	—	—	5
2051	„ Wonder	—	—	5
2052	Essex Rival, mittelfrühe, ſehr fein, 1½ Fuß hoch	—	—	5
2053	Ever green surpasse	—	—	5
2054	Fairbeard's Nonpareil, unvergleichlich frühe	—	—	5
2055	General Windham, hohe, ſehr ſchön	—	—	6
2056	Knight's Marrow	—	—	6
2057	Mac Lean's Prolific, ſehr ſüß, 2' hoch	—	—	6
2058	Matchless	—	—	5
2059	Mignon, ſehr fein, 1½ Fuß hoch	—	—	5
2060	Nec plus ultra	—	—	6
2061	Veitsch Perfection, ſehr ſüße niedrige volltragende, 2 Fuß hoch	—	—	5
2062	Spargelerbſe, als Salat ſehr wohlſchmeckend	½	—	6

Zuckererbſen.

№.		Lth. Sgl.	Pfund Rl.	Pfund Sgl.
2063	Engl. frühe, weißblühend	—	—	7
2064	„ Rieſen-Schwert-, grau, extra	—	—	9
2065	niedrige, 2 Fuß hoch	—	—	5
2066	Nonpareil, eine ſehr ſchöne frühe Sorte	—	—	6
2067	ſpäte engl. Säbel-	—	—	6
2068	Zwerg- oder de Grace	—	—	12

Kern-Sorten.

Apfelkern, Birnkern, Quittenkern (Cydonia vulgaris) — ſiehe Gehölze.

№.		Lth. Sgl.	Pfund Rl.	Pfund Sgl.
2069	Artiſchocken, große grüne	3	2	10
2070	„ violette	5	4	—
2071	Cardy, ſpan. oder Cardon d'Espagne	1	—	16
2072	„ von Tours	1½	—	20

Gurken.

№.		Lth. Sgl.	Pfund Rl.	Pfund Sgl.
2073	Erfurter mittellange	2½	1	20
2074	Schlangen-, lange grüne	4	3	10
2075	„ lange weiße	5	4	—
2076	Trauben-, kleine frühe grüne	2½	1	20

zum Treiben.

№.		à Port. Sgl.	Lth. Rl.	Lth. Sgl.
2077	Arnſtädter, glatte grüne	2	1	—
2078	„ glatte weiße	2	1	10
2079	Arnſtädter blaßgrüne Rieſen-Schlangen-, eine der vorzüglichſten Sorten von 20—30" Länge, ſehr ſchmackh.	2	1	10
2080	Arnſtädter weiße Rieſen-Schlangen-, ſehr vorzüglich	2	1	15
2081	Arnſtädter verbeſſerte weiße Rieſen-Schlangen-, noch größer und ſtärker als die vorhergehenden à Pr.	3	2	—
2082	Preis von Arnstadt „	2	1	15
2083	Chinesische, iſt auch ſehr ertragreich im freien Lande	—	—	9
2084	Himalaya, eine ganz vorzügliche, ca. 24" lange, ſehr tragbare Sorte t. engem Kernhauſe . . à Priſe	4	—	—

Kürbis. à Portion

№.		à Portion	Lth. Rl.	Lth. Sgl.
2085	Angurien-, ſehr ſchnell rankender, zur Bekleidung von Lauben	1	—	5
2086	Apfelſinkürbis	1½	—	5
2087	Birnkürbis	1½	—	—
2088	Cucurbita leucantha depressa	1½	—	6
2089	„ „ longissima	1½	—	6
2090	Flaſchen-	1	—	4
2091	Herkuleskeulen-	1	—	4
2092	Melonenkürbis, allergrößter weißgeſtrickter, oft 150—200 ℔ ſchwer	2	—	15
2093	Plât de Corse	1	—	4
2094	Pulverhornkürbis	1	—	5
2095	Stachelbeerkürbis, kleinſter	1½	—	—
2096	Türkenbund-	1½	—	6
2097	Valparaiso, hochgelber	1½	—	—
2098	„ fleiſchfarbiger	1½	—	5
2099	Vegetable Marrow, engl. Schmerkürbis	1½	—	5
2100	Centner-Rieſen-, ſilbergrau, ſehr groß und ſchön	2	—	6
2101	Kronen-, ganz neuer lederfarb. gewarzter	1	—	4
2102	Crock neck, mit Warzen	1½	—	5
2103	Viele Kürbisſorten gemiſcht	1	—	2

Melonen.

№.		Port. Sgl.	Lth. Rl.	Lth. Sgl.
2104	Amerikaniſche	2	—	8
2105	Ananas	3	—	12
2106	„ rothfleiſchige	2	—	—
2107	Cantaloupe français	2	—	12
2108	Cantaloupe, Wiener	2	—	–
2109	„ de Portugal	2	—	1
2110	„ Noir de Hollande	2	—	1
2111	„ Orange, weißfleiſchige Ananas	2	—	1
2112	franzöſiſche gelbe	2	—	1
2113	„ weiße	2	—	1
2114	„ zum Einmachen	2	—	1
2115	frühreifende für's freie Land	2	—	–
2116	Große Netz-, extra	2	—	2
2117	Königs-, neue vorzügliche	2	—	–
2118	feingeſtrickte franzöſiſche	2	—	1
2119	Ohio	2	—	–
2120	**Perſiſche**	2	—	1
2121	ſpaniſche rothfleiſchige	2	—	2
2122	„ Winter-	2	—	1
2123	Waſſer-Melone	2	—	1
2124	Windsor Price	3	—	–
2125	Zucker- von Texas	2	—	1
2126	„ weißfleiſchige von Tours	2	—	1
2127	Beſte Melange	2	—	1
2128	Spargelkern, neue ächt engl. Rieſen- Lth.	1½	℔	1

Stachelbeeren, ſiehe Ribes.

Kohl-Samen.

Blumenkohl.

№.		Lth.	Pfund
2129	aſiatiſcher früher	6	4
2130	cypriſcher früher	6	4
2131	engliſcher früher	6	4
2132	Erfurter, ganz ächt und ſchöner	16	—
2133	Haag'ſcher früheſter Zwerg-, ganz vorzüglich zum Treiben im Miſtbeet als auch für's freie Land, ächt 200 Korn 4 Sgl.	105	—
2134	Desgl. in Holland nachgebauter Same	15	—
2135	Zwerg- Carter's Mammouth	15	—
2136	Stadtholdter, ſpäter, extra	7	4
2137	von Walchern, neuer ſchöner	7	5
2138	Brocoli oder Spargelkohl, weißer italieniſcher	2	1
2139	„ violetter	2	1
2140	„ engl. Grange's Early white	6	—
2141	„ „ white Spring Knight's protecting, ſehr gut	4	—

Blätterkohl.

№.		Lth.	Pfund
2142	hoher brauner extra krauſer Winter-	1	—
2143	„ grüner	1	—
2144	niedriger brauner extra krauſer	¾	—
2145	„ grüner desgl.	¾	—
2146	Arnſtädter grüner Zwerg- oder Dachskohl, extra	1	—
2147	„ brauner Zwerg-	1¼	—
2148	Schnitt- oder Frühlings-, blauer	1	—
2149	„ blumenkohlblättriger grüner	1	—

Kohlrabi.

№.		Lth.	Pfund
2150	engl. blaue feine frühe Glas-	2½	1
2151	„ weiße feine frühe Glas-	2½	1
2152	mittelfrühe	2	1
2153	Wiener kleinlaubige niedrige frühe weiße Glas- №. I.	3½	3
2154	„ kleinlaubige niedrige frühe weiße Glas №. II.	2	1
2155	„ beſonders feine blaue Glas №. I.	4	3
2156	„ beſonders feine blaue Glas- „ II.	2½	1
2157	Feld-, ſpäte oder beſte große weiße Oberkohlrabi	2	1

Kohlrüben oder Unterkohlrabi (Wrucken, Steckrüben).

№.		Lth.	Pfund
2158	gelbe Butter-, beſte	1	–
2159	weiße glatte	1	–

Gemüse-Samen.

№.		Lth. Sgl.	Pfund Rl.	Pfund Sgl.
2160	gelbe rothgrauhäutige Riesen-	1	—	10
2161	weiße rothgrauhäutige Riesen-	1	—	10

Kraut oder Kopfkohl.

№.		Lth. Sgl.	Pfund Rl.	Pfund Sgl.
2162	Braunschweiger größtes	3	2	10
2163	**Bergrheinfeldter** oder **Schweinfurter,** größtes breites frühes von einer enormen Größe	7	—	—
2164	Drumhead oder Trommelkopf-, extra engl. großes weißes niedriges	2	1	5
2165	Johannistags-, sehr frühes vorzügliches weißes	2	1	5
2166	niedriges weißes Zuckerhut-, extra	2	1	15
2167	Yorksches frühes niedriges	1¾	1	—
2168	„ „ großes	1¾	1	—
2169	Erfurter **frühes weißes kleines festes**	3	2	—
2170	„ **spätes großes weißes**	3½	3	—
2171	Magdeburger großes plattes	2	1	25
2172	Ulmer **spätes großes Centner-**	3	2	20
2173	„ großes weißes Filder	2½	2	—
2174	Windelsteiner frühes spitzes	3	2	5
2175	Winnigstädter, weißes spitzes	2	2	10
2176	Roth Kraut, Erfurter frühes Salat-, extra	3½	3	—
2177	„ „ spätes blutrothes	3	2	—
2178	„ „ holländisches schwarzrothes feines frühes	2½	1	10
2179	„ „ großes blutrothes	2½	1	10

Wirsing oder Savoyer Kohl.

№.		Lth. Sgl.	Pfund Rl.	Pfund Sgl.
2180	Blumenthaler gelber	2	1	8
2181	***Chou Marcelin***	2½	1	25
2182	Drumhead, ganz vorzüglich schön und groß	2	1	5
2183	dwarf green curled, sehr schön	2	1	—
2184	***Waterloo,*** ganz besonders guter krauser	2	1	5
2185	Erfurter gelbgrüner krauser Winter-	2	1	15
2186	**Ulmer,** außerordentlich früher, grüner, ächt	2½	1	25
2187	„ **mittelfrüher sehr schöner ächter**	3	2	20
2188	„ **großer später ächter,** extra	3	2	20
2188a	**Wiener früher niedriger,** der beste zum Treiben	2½	1	20
2189	Rosenkohl, Brüsseler Sprossen, hoher	1½	—	25
2190	„ „ „ niedriger, extra	1½	1	5

Küchenkräuter.

№.		Lth. Sgl.	Pfund Rl.	Pfund Sgl.
2191	Basilikum, großblättriges	1	—	15
2192	„ kleines feinblättriges	2	1	10
2193	Bohnenkraut (Pfefferkraut)	1	—	15
2194	Dill	½	—	5
2195	Eierfrucht, Solanum melongena, lange blaue	2	—	—
196	„ lange weiße	4	—	—
197	„ runde blaue	4	—	—
198	„ „ weiße	4	—	—
199	Eiskraut, Mesembrianthemum cristall.	5	—	—
200	Fenchel, gewöhnlicher	½	—	—
201	„ süßer	1	—	12
202	Gurkenkraut oder Boretsch	1	—	15
203	Isop	1	—	16
204	Körbel, krausblättriger	½	—	8
205	„ großer spanischer Riesen-	1½	—	—
206	Kresse, krause gefüllte Garten-	½	—	8
207	Lavendel	1	—	18
208	Liebesapfel (Tomates), sehr beliebt zu Saucen	2	1	10
209	Löffelkraut	1½	—	25
210	Majoran, französischer bester	1½	—	25
211	Melisse	2	1	8

№.		Lth. Sgl.	Pfund Rl.	Pfund Sgl.
2212	Petersilie, gewöhnliche Schnitt-	½	—	6
2213	„ schön gekrauste Zwerg-	1	—	8
2214	„ Plumage-, schöne krause	1	—	8
2215	„ Myatt's new garnishing	1	—	10
2216	Pfeffer, langer spanischer	2	—	—
2217	Portulack, gelber	1	—	18
2218	„ grüner	1	—	12
2219	Rhabarber, australischer	4	—	—
2220	„ Linaeus	2½	—	—
2221	„ Prinz Alberts	2½	—	—
2222	„ Eleonore	2½	—	—
2223	„ gemischt	1	—	12
	(Aus den Stengeln dieser Rhabarber lassen sich sehr schöne Compots und Gemüse bereiten.)			
2224	Raute oder Weinraute	1	—	15
2225	Rosmarin	3	—	—
2226	Salbei	1½	—	20
2227	Sauerampfer	1	—	14
2228	„ neuer großer Riesen-	1½	—	16
2229	Spinat, langblättriger	½	—	5
2230	„ rundblättriger	½	—	4½
2231	„ großer aus Savoyen	¾	—	7
2232	„ Rumex patientia, großer engl.	1	—	10
2233	Tripmadame, Sedum reflexum, wohlschmeckendes Suppenkraut à Port.	1½	—	—
2234	Wermuth	2	—	—
2235	Thymian, französischer	1½	1	10
2236	„ deutscher	2½	—	—

Oekonomische Samen.

Gras-Samen.

№.		Lth. Sgl.	Pfund Rl.	Pfund Sgl.
2237	Agrostis stolonifera, Fioringras	—	—	6
2238	Aira caespitosa, Rasenschmiele	—	—	5
2239	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	—	—	18
2240	Avena elatior, französisches Raygras 100 ℔ 15 Rl.	—	—	5
2241	„ flavescens, Goldhafer	—	—	5
2242	Bromus giganteus, Futtertrespe	—	—	5
2243	Cynosurus cristatus, Kammgras	—	—	15
2244	Dactylis glomerata, Knaulgras	—	—	8
2245	Festuca heterophylla, Waldschwingel	—	—	14
2246	„ ovina, Schafschwingel	—	—	8
2247	„ pratensis, Wiesenschwingel	—	—	8
2248	Holcus lanatus, Honiggras	—	—	4
2249	Lolium italicum, italienisches Raygras	—	—	5
2250	„ perenne, ächt engl. Raygras 100 ℔ 10 Rl.	—	—	4
2251	Phleum pratense, Timotheegras	—	—	9
2252	Poa nemoralis, Hainrispengras	—	—	12
2253	„ pratensis, Wiesenrispengras	—	—	12
2254	Mischung guter Futtergräser für trokkenen Boden	—	—	5
2255	Desgleichen für nassen Boden	—	—	5
2256	Desgleichen zu feinen Rasenplätzen	—	—	6
2257	**Klee,** Luzerner, Medicago sativa, ächt französischer Same	—	—	9
2258	„ Spanischer, rothköpf., Trif. prat.	—	—	9
2259	„ Türkischer, Esparsette, Hedysar. onobr.		—	5
2260	„ Wiesen-, Trifolium repens	—	—	13
2261	Kümmel	—	—	6
2262	Malve, schwarze (Althea officinalis)	1½	—	—
2263	Mohnsamen, blauer	—	—	5
2264	Pimpinelle (Poterium sanguisorba)		—	4
2265	Senf, gelber	—	—	5
2266	Sesamum orientale	1	—	10

Taback.

№.		Lth. Sgl.	Pfund Rl.	Pfund Sgl.
2267	Conecticut	3	—	—
2268	Florida	3	—	—
2269	Havanna	3	—	—
2270	Maryland	3	—	—
2271	Missouri	3	—	—
2272	Virginischer	3	—	—

Salat-Samen.

№.		Lth. Sgl.	Pfund Rl.	Pfund Sgl.
2273	**Endivien, Sommer-** oder **römischer Bindesalat,** großer grüner	1½	—	20
2274	großer gelber	1½	—	25
2275	Winter-, krause grüne	1½	—	20
2276	ganz breite vollherzige Escariols	2	1	5
2277	„ „ von Natur gelbe	2	1	5
2278	**Salat,** Kopf-, **Asiatischer** großer gelber, ganz vorzüglich	2½	1	16
2279	Berliner, großer gelber, schwarz K.	2½	1	20
2280	Cyrius, allergrößter gelber, extra	2½	1	15
2281	Eier-, gelber	2½	1	15
2282	Faullenzer, großer brauner, bleibt sehr lange t. geschlossenen Köpfen	3	2	10
2283	**Forellen-, bunter,** weiß Korn	2½	1	15
2284	„ kleiner englischer Blut-	2½	1	15
2285	großer englischer Vollblut-	2½	1	15
2286	Topf's neuer Vollblut-	2½	1	20
2287	franz. Treib-, macht sehr kleine Köpfe, ist aber vorzüglich zum Treiben	2½	1	20
2288	***Lactuca dicephala***	2½	1	20
2289	Maikopf-, der früheste für's freie Land	2½	1	15
2290	Non plus ultra, selbst bei der größten Sommerhitze bleibt derselbe geschlossen und geht überhaupt schwer in Samen	4	3	—
2291	***Perpignaner,*** Dauerkopf-, sehr schön	2½	1	20
2292	Prinzenkopf-, früher engl., weiß K.	2½	1	15
2293	„ kleiner frühester rothkantiger	2½	1	15
2294	Schweizer gelber	2½	1	15
2295	**Steinkopf-,** sehr früher grüner zum Treiben	2½	1	15
2296	„ sehr früher gelber zum Treiben	2½	1	15
2297	Gute Sorten gemischt	1½	1	—
2298	Winter-Salat, guter brauner	2	1	15
2299	„ „ „ grüner	2	1	15
2300	Schnitt- oder Stechsalat, früher gelber runder	1¼	—	22
2301	Rabinschen oder Feldsalat	1	—	15
2302	„ große holländische	1¼	—	20

Wurzel- und Rüben-Samen.

№.		Lth. Sgl.	Pfund Rl.	Pfund Sgl.
2303	**Carotten** oder **Möhren,** Altringham, lange feine frühe rothe, erfordern einen tiefen Boden	1	—	10
2304	Braunschweiger lange feine	1	—	10
2305	Englische New Intermediale, sehr zu empfehlende feine Carotte von reichem Ertrag	1	—	14
2306	Frankfurter, frühe feine lange rothe	1	—	12
2307	holl. kurze früheste ächte zum Treiben	1	—	16
2308	Hornsche kurzkrautige	1	—	12
2309	Erfurter lange Möhren	1	—	10
2310	**Riesen-,** neue große grünköpfige	¾	—	7
2311	Saalfelder blaßgelbe	¾	—	10
2312	Cichorien-, lange Magdeburger	1	—	14
2313	Haferwurzel	1½	—	25
2314	Körbel-Rübe, ***Scandix bulbosum*** (frisch), sehr wohlschmekkend, muß im Herbst oder sehr zeitig im Frühjahr gesäet werden	1	—	25
2314a	Mangold oder Beiskohl, weißer	¼	—	10
2315	Pastinaken, große dicke	¾	—	10
2316	Petersilienwurzel	1	—	7
2317	Rapontica-, zum Salat	1	—	12
2318	**Scorzonerwurzel**	1¼	—	18
2319	**Sellerie,** großer Leipziger Knoll-	1½	1	15
2320	„ großer weißer **Rüben-**	1½	1	—
2321	Zuckerwurzeln	2	1	5
2322	Rüben, Bottfelder gelbe lange	¾	—	12
2323	lange weiße Stoppel-	¾	—	[illegible]
2324	Mai-, holländische glatte weiße	1	—	15
2325	„ „ „ goldgelbe	1	—	15
2326	Maltheser, gelbe kleine frühe	1	—	22
2327	Teltauer, kleine, vorzüglich ächt	1	—	20

Gemüse-Samen, Pflanzen.

Radies- und Rettig-Samen.

№		Lth. Sgℓ.	Pfund Rℓ.	Pfund Sgℓ.
2328	Radies, lange Beck's früheste rothe Treib-	1	—	15
2329	„ lange rothe	1	—	13
2330	„ „ weiße	1	—	12
2331	„ ovale scharlachrothe	1	—	20
2332	„ runde gelbe englische	1	—	15
2333	„ „ holl. rosenrothe Monats-	1	—	12
2334	„ „ „ weiße	1	—	14
2335	„ alle Sorten gemischt	1	—	14
2336	Rettig, Herbst-, langer weißer	1	—	12
2337	„ „ zarter rother	1	—	15
2338	„ Sommer-, gelber Wiener Mai-	1	—	15
2339	„ „ weißer sehr zarter	1	—	12
2340	„ Winter-, schwarzer Erfurter langer	1	—	12
2341	„ „ „ „ runder	1	—	12

Turnips,

engl. Futterrüben.

№		Lth. Sgℓ.	Pfund Rℓ.	Pfund Sgℓ.
2342	Swedish green top Fettercairn's	$\frac{3}{4}$	—	9
2343	„ purple top	$\frac{3}{4}$	—	9
2344	Swedish purple top Skirvings improved	$\frac{3}{4}$	—	9
2345	White globe	$\frac{3}{4}$	—	9

Runkelrüben.

№		Lth. Sgℓ.	Pfund Rℓ.	Pfund Sgℓ.
2346	keilförmige große dicke gelbe	—	—	6
2347	lange große rothe über sich wachsende	—	—	6
2348	Oberndörfer ächte gelbe runde 100 ℔ 22 Rℓ.	—	—	8
2349	**Riesen-Pfahl-**, lange rothe	—	—	7

(Diese neue verbesserte Runkel liefert nicht allein einen höhern Ertrag, sondern ist auch besser an Futtergehalt.)

№		Lth. Sgℓ.	Pfund Rℓ.	Pfund Sgℓ.
2350	**Zucker-**, ächte weiße (100 ℔ 12 Rℓ.)	—	—	4
2351	„ Imperial, neue weiße, extra (100 ℔ 14 Rℓ.)	—	—	5

(NB. ohne Verbindlichkeit für Steigen und Fallen des Preises.)

№		Lth. Sgℓ.	Pfund Rℓ.	Pfund Sgℓ.
2352	**Salatrüben** oder rothe Beet-	1	—	10
2353	„ ***Castle Naudry***, ganz dunkelrothe, sehr süß, ganz vorzüglich	1	—	12

Zwiebel- oder Zipollensamen.

№		Lth. Sgℓ.	Pfund Rℓ.	Pfund Sgℓ.
2354	**Zwiebeln, Birn-**, süße lange gelbe **Arnstädter**, sehr fein und von enormer Größe	$2\frac{1}{2}$	1	25
2355	Braunschweiger dunkelrothe	$2\frac{1}{2}$	1	20
2356	blaßrothe Kopf-	2	1	10
2357	Holländische gelbe runde harte Kopf-	2	1	12
2358	weiße runde harte Kopf-	2	1	[illegible]

Pflanzzwiebeln, welche in's Mistbeet gesäet u. dann verpflanzt werden müssen:

№		Lth. Sgℓ.	Pfund Rℓ.	Pfund Sgℓ.
2359	französische runde rothe	$1\frac{1}{2}$	—	[illegible]
2360	„ runde silberweiße	$1\frac{1}{2}$	—	[illegible]
2361	Madeira-, allergrößte platte	2	1	[illegible]
2362	„ „ runde	2	1	[illegible]
2363	Winter- oder Hecke-	$1\frac{1}{4}$	—	[illegible]
2364	**Steckzwiebeln**, lange süße gelbe Arnstädter Birn- 100 St.	4	—	[illegible]
2365	Schalotten-, feine 100 „	—	—	[illegible]
2366	„ dänische 100 „	—	—	[illegible]
2367	„ russische 100 „	—	—	[illegible]

Porree oder Lauch.

№		Lth. Sgℓ.	Pfund Rℓ.	Pfund Sgℓ.
2368	früher Sommer-	1	—	[illegible]
2369	Brabanter großer	2	1	[illegible]
2370	dicker Winter-	$1\frac{1}{2}$	1	[illegible]

Auszug

aus meinem Hauptpflanzenverzeichniss vom Jahre 1866.

Warmhauspflanzen.

	à St.	Rℓ.	Sgℓ.
Achymenes Georgiana 100 St. 1 Rℓ. 25 Sgℓ.		—	1
12 St.		—	10
„ 12 schöne Sorten 15 Sgℓ.		—	$1\frac{1}{2}$
Achyranthes Verschaffelti 12 St. 1 Rℓ.		—	3
Alocassia Lowii		2	—
„ macrorhyza fol. var.		—	25
„ metallica	25 Sgℓ.	—	2 —
Aralia pulchra, mit glänz. Belaubung	1 —	2	—
„ **peltata**		1	—
Ardisia crenulata, 6 St. 1 Rℓ.		—	6
Begonia in 25 Varietäten 12 St. 1 Rℓ.		—	3
Bignonia Lindleyi (picta) ♁		—	6
Bonapartea juncea	10 Sgℓ.	—	— 15
Caladium Chantini, cupreum, Enkeanum, erythraea, Gaerdtii, Humboldtii, porphyroneurum, Wightii, Wallisii à Sorte		—	10
Canna zur Bepflanzung von Gruppen 12 St.		1	20
Chamaeranthemum Beyrichii		—	5
Charlewodia congesta (Dracaena)	$7\frac{1}{2}$ —	—	10
Cissus discolor ♁		—	$7\frac{1}{2}$
Clerodendron Balfouri ♁		—	15
„ Thomsonii ♁		—	8
Coleus atrosanguineus 6 St. 15 Sgℓ.		—	3
„ Verschaffeltii 6 „ 15 „		—	3
Cordyline Escholziana	10 Sgℓ. —	1	—
Cosmophyllum cacaliaefolium		—	6
Curculigo recurvata		—	10
Cyanophyllum assamicum		1	—
„ magnificum		—	25
Cyperus alternifolius	5 Sgℓ. —	—	10
Dracaena arborea	10 „ —	—	20
„ australis 12 St. 4 Rℓ.		—	15
„ cannaefolia	10 Sgℓ. —	1	—
„ Cooperi		—	—
„ ferrea 6 St. 1 Rℓ. 15 Sgℓ.		—	10
„ terminalis (versicolor)	10 Sgℓ. —	—	15
„ indivisa	1 Rℓ. —	3	—
„ latifolia pendula		—	—
„ nobilis 6 St. 2 Rℓ. 15 Sgℓ.		—	15
Dracaena rubra 12 St. 3 Rℓ.		—	15
Eranthemum sanguinolentum		—	5
„ Verschaffeltii		—	5
Erythrina 5 Sorten 1 Rℓ. 10 Sgℓ.		—	10
Gardenia fortunei 6 St. 1 Rℓ. 15 Sgℓ.	5 —	—	10
„ radicans		—	10
Gesneria 6 Sorten		1	—
Gloxinia speciosa 12 Sorten		1	20
„ erecta 6 „		—	24
Hebeclinium macrophyllum		—	8
Monochaetum sericeum multiflorum 6 St. 1 Rℓ.		—	6
Naegelia 12 St. in 4 Sorten 1 Rℓ.			
„ 100 „ „ 4 „ 6 „			
Passiflora 6 „ 1 „			
Philodendron Borsigii		—	25
„ giganteum		—	10
„ grandifolium		—	10
„ pedatum		—	10
„ pertusum	15 Sgℓ. —	1	—
Reineckia carnea variegata		—	$7\frac{1}{2}$
Rondoletia odorata		—	6
„ speciosa major		—	6
Sonerilla margeritacea		—	8
Tapeinotes Carolinae		—	8

Kalthauspflanzen.

	St.	Rℓ.	Sgℓ.
Abutilon vexillarum 6 St. 1 Rℓ. 15 Sgℓ.		—	8
Astelia Banksii		—	8
Aucuba japonica fol. variegatis		—	$7\frac{1}{2}$
Azalea indica 12 St. in 12 Sorten		2	15
„ „ 25 „ „ 12 „		4	25
Bambusa fortunei		—	$7\frac{1}{2}$
Bignonia grandiflora ♁		—	$7\frac{1}{2}$
„ jasminoides ♁ 6 St. 1 Rℓ. 10 Sgℓ.		—	$7\frac{1}{2}$
Bouwardia hirtella 6 „ 25 Sgℓ.		—	5
„ Hogarth		—	6
„ Laura 6 St. 1 Rℓ.		—	6
„ leiantha 6 St. 25 Sgℓ.		—	5
„ „ splendida		—	6
Bouwardia Oriana lutea 6 St. 1 Rℓ.		—	[illegible]
„ purpurea grandiflora 6 St. 25 Sgℓ.		—	[illegible]
„ Rosalinde		—	[illegible]
„ rosea salmonea 6 St. 1 Rℓ.		—	[illegible]
„ strigosa 6 St. 25 Sgℓ.		—	[illegible]
Calceolaria, krautartig getigerte hohe 12 St.		1	[illegible]
„ „ „ Zwerg 12 „		1	[illegible]
„ strauchartige (rugosa) 12 St. in 12 S.		2	[illegible]
„ „ „ 12 „ „ Romm.		1	[illegible]
Cineraria 12 St. in Rommel		1	[illegible]
Chrysanthemum indicum, grossbl. 12 Sorten		1	[illegible]
„ „ kleinbl. 12 „		1	[illegible]
„ „ frühbl. Zwerg 6 „		—	[illegible]
Clematis lanuginosa candida ♁		—	[illegible]
„ patens Sophie ♁		—	[illegible]
„ fortunei, Standishii, Jackmanni	à St.	—	[illegible]
Clianthus Dampieri 12 St. 3 Rℓ.		—	[illegible]
„ „ hybridus 12 St. 3 Rℓ.		—	[illegible]
Convolvulus mauritanicus 6 St. 25 Sgℓ.		—	[illegible]
Crassula coccinea hybrida 6 Sorten 25 Sgℓ.		—	[illegible]
Cuphea eminens		—	[illegible]
„ platycentra 6 St. 15 Sgℓ.		—	[illegible]
„ strigulosa 6 „ 15 „		—	[illegible]
Cyclamen africanum		—	[illegible]
„ Atkinsii 6 St. 1 Rℓ. 20 Sgℓ.		—	[illegible]
„ europaeum 12 „ 1 „		—	[illegible]
„ „ album 12 „ 3 „		—	[illegible]
„ hederaef. album 6 „ 1 „ 15 Sgℓ.		—	[illegible]
„ ibericum		—	[illegible]
„ Krazii 6 St. 1 Rℓ. 20 Sgℓ.		—	[illegible]
„ macrophyllum		—	[illegible]
„ neapolitanicum 6 St. 1 Rℓ. 15 Sgℓ.		—	[illegible]
„ persicum		—	[illegible]
„ „ fl. albo		—	[illegible]
„ „ „ odoratum		—	[illegible]
„ „ punctatum		—	[illegible]
„ „ robustum		—	[illegible]
„ „ rubrum		—	[illegible]
„ „ „ fl. pl.		—	[illegible]
„ „ semperflorens		—	[illegible]
„ pyrenaicum 6 St. 1 Rℓ. 18 Sgℓ.		—	[illegible]

Pflanzen.

St. Rℓ. Sgℓ.
Cyclamen subhastatum 6 St. 1 Rℓ. 15 Sgℓ. — 8
„ vernum . . . 6 „ 1 „ . . — 6
Cydonia japonica . . . . — 4
„ „ Aurora . . . . . . — 8
„ „ Gandavensis . . . . . — 8
„ „ nivea extus coccinea . . . — 8
Deutzia gracilis 6 St. 25 Sgℓ. . . . . — 5
„ crenata fl. pl. 12 St. 2 Rℓ. . . . — 6
Escallonia rubra 6 „ 1 „ . . — 6
Eugenia australis 12 „ 1 „ 15 Sgℓ. . — 4
Fuchsia 12 St. neuere in 10 Sort. 1 Rℓ. 20 Sgℓ. — 5
„ 12 „ ältere in 12 „ 1 „ — „ — 3
„ 12 „ gefüllt in 12 „ 1 „ 15 „ — 4
Gladiolus 12 St. in 12 Sorten 1 Rℓ. 10 Sgℓ. — 5
„ 25 „ „ 25 „ 2 „ 25 „
Georginen, grossbl. Prachtsorten.
12 St. in 12 Sorten Topfknöllchen . 3 —
Dergleichen Pflanzen 2 15
Georginen, Lilliput.
12 St. in 12 Sorten Topfknöllchen . 3 —
Dergl. Pflanzen 2 15
25 St. in 12 Sorten . . . . . 5 —
Gynerium roseum . . . . — 7½
Heliotropium 12 St. in 12 Sorten 1 Rℓ. . — 3
Kerria japonica fol. variegatis 6 St. 25 Sgℓ. — 5
Leptodactylon californicum . 6 „ 20 „ — 4
Libonia floribunda . . . 12 „ 45 „ — 4
Lithospermum fruticosum . 6 „ 45 „ — 8
Lobelia fulgens multiflorum . . . . . — 5
„ Scarlet 12 St. 2 Rℓ. . . . . . . — 6
Lonicera brachypoda fol. aureis reticulata, sehr hübsch zu Einfass., 12 St. 1½ Rℓ. — 4
Myrthus communis 12 St. 1¼—2 Rℓ. . . — 5
„ latifolius 12 „ 1½ Rℓ. . . . — 4
Ourisia coccinea . . . . — 8
Prunus chinensis fl. albo pl. 6 St. 24 Sgℓ. . — 5
„ „ „ roseo pl. . . . . . . — 7½
Pelargonium hybrid., grossbl. Prachtvarietäten.
12 St. neuere in 12 Sorten 2 Rℓ. 15 Sgℓ. — 7½
25 „ „ „ 12 „ 4 „ 20 „
12 „ ältere „ 12 „ 1 „ 25 „ — 5
25 „ „ „ 25 „ 3 „ 10 „
„ Fancy 12 St. in 6 Sorten 2 Rℓ. . . — 6
„ zonale (Scarlet).
12 St. in 12 Sorten 1 Rℓ. 15 Sgℓ. . — 4
25 „ „ 25 „ 2 „ 20 „
100 „ „ 25 „ 8 „
100 „ „ Rommel 6 „
„ zonale, buntblättrige.
12 St. in 12 Sorten 2 Rℓ. . . . . — 6
25 „ „ 25 „ 3 „ 15 Sgℓ.
Penstemon hybridum.
12 St. in 12 Sorten 1 Rℓ. . . . . — 3
Petunien, grossblumige mit gefüllten Blumen.
12 St. in 12 Sorten 1 Rℓ. 15 Sgℓ. . — 4
25 „ „ 12 „ 2 „ 20 „
„ kleinblumige.
12 St. in 6 Sorten 1 Rℓ. 20 Sgℓ. . . — 5
„ einfache.
12 St. in 12 Sorten 1 Rℓ.
Pylogine lucida, hübsche Schlingpflanze . — 8
Rhodochiton volubile . . . . — 5
Salvia patens (macrantha) . . . . . — 5
Saxifraga fortunei tricolor . . . . . — 8
Tropaeolum Moritzianum . . . . . — 5
„ speciosum . . . . — 6
„ tricolorum . . . . — 15
„ Regelianum . . . . — 15

Verbenen, neueste von 1866.

Aus einer bedeutenden Anzahl von Sämlingen wurden nachstehend verzeichnete Sorten mit Sorgfalt auserwählt. Dieselben zeichnen sich sowohl durch schöne Färbung, als auch durch grosse Blüthen von regelmässigem Bau besonders aus und fanden als etwas Vorzügliches die Anerkennung aller Beschauer.

№
4 **Fürst Günther von Schwarzburg,** hellindigo, innen veilchenblau mit dunklem Auge.
8 **Göthe,** zinnober, nach innen scharlach.
9 **Ruhm von Arnstadt,** hellscharlach, nach innen dunkelscharlach mit grossem gelblichweissen Auge.
10 **Prinzessin Elisabeth,** violettcarmoisin mit purpur Centrum und weissem Auge.
11 **Non plus ultra,** dunkelviolett mit sehr grossem weissen Centrum und dunklem Auge.
12 **Ernst Grosch,** carmoisinscharlach mit purpur Centrum.
14 **Perle von Arnstadt,** silberweiss mit gelblichem Auge.
15 **Freund Fritsch,** helllilla mit dunkelcarmoisin Centrum.
17 **Graf Bismark,** indigoblau mit grossem gelben Auge.
18 **General von Steinmetz,** lillarosa mit purpur Centrum.
19 **Rechtsanwalt Hülsemann,** lasurblau mit weissem Centrum und dunklem Auge.
23 **Freund Starke,** violettroth mit weissem Centrum und dunklem Auge.
24 **Deutscher Zögling,** lillarosa mit carmoisin und grossem gelben Auge.
25 **Freund Debruck,** leuchtend carmoisin mit purpur Centrum und weissem Auge.
26 **Regina,** brillantroth. Rℓ. Sgℓ.
Von vorstehenden Sorten à Stück . . — 8
Das ganze Sortiment . . . . . 3 —
Dasselbe à 2 Stück . . . . . . 5 —
Verbenen, Sämer von 1866 ohne Namen mit Charakteristik, grossbl.
12 St. in 12 Sorten 1 15
25 „ „ 12 . . . . 2 20
„ neuere grossbl. Prachtsorten.
12 St. in 12 Sorten 1 7½
25 „ „ 12 „ 2 15
„ gestreifte.
„ 12 St. in 12 Sorten 1 7½
„ 100 „ ältere . . . . . . 5 —
Veronica Andersoni 6 St. 20 Sgℓ. . . . — 4
„ decussata Devoniana 12 St. 1 Rℓ. 15 Sgℓ. — 4
„ Imperial bleu . 6 „ 20 Sgℓ. . — 4
„ salicifolia . . 12 „ 1 Rℓ. 7½ Sgℓ. — 4
Viburnum Tinus . . . 12 „ 1 „ 20 „ — 5
Weigelia rosea . . . 12 „ 1 „ 20 „ — 5
„ hortensis nivea . . 6 „ 1 „ 15 „ — 8

Rosen.

Lawrenceana.
12 St. in 5 Sorten 1 7½
Noisette.
12 St. in 12 Sorten, ältere . . . 1 7½
25 „ „ 25 „ 2 15
semperflorens.
12 St. in 12 Sorten ältere . . . 1 7½
25 „ „ 25 „ desgl. . . . 2 15
25 „ einjährige Vermehrung . . . 1 20
Bourbon. Rℓ. Sgℓ.
12 St. in 12 Sorten ältere 1 15
25 „ „ 25 „ dergl. . . . 2 25
25 „ einjährige Vermehrung . . . 2 —
Thea.
12 St. in 12 Sorten ältere . . . . 2 —
25 „ dergl. 3 15
25 „ 1jährige Vermehrung . . . 2 25
Remontant.
12 Sorten wurzelächte 2 15
12 „ veredelte . . . . 3 —
Topf- oder Flornelken vide Specialverzeichniss.

Stauden.

Althaea rosea, beste schottische Malven.
12 St. starke Sämlinge . . . . 1 —
Anemone Honorine Jobert . . . . . — 4
„ japonica . . . . — 4
Antirrhinum.
12 St. in 12 schönen Sorten mit Charakteristik . . . . 1 —
12 „ in Rommel . . . . . . — 15
Bellis perennis zu Einfassungen.
12 St. in 12 Sorten . . . . . 1 —
Campanumaea japonica . . . . . . — 10
Delphinium 12 St. in 12 Sorten . . . 1 5
Cerastium Biebersteinii und tomentosum, jede die 12 Stück . . . . . 1 —
Dodecatheon Meadia in 5 Sorten, jede Sorte die 12 Stück . . . . 2 —
Lilium lancaefolium album u. rubrum, stark — 15
desgl. schwächere . . . . . . — 8
Michauxia campanuloides 12 St. 1 Rℓ. 7½ Sgℓ.
Paeonia arborea, 12 schöne Sorten . . . 6 —
12 dergl. blühbar . . . . . . 9 —
„ chinensis 12 St. 2 15
Polemonium coeruleum fol. varieg.
12 St. 1 Rℓ. 15 Sgℓ. . . . . . . — 4
Potentilla in verschiedenen Sorten, 12 St. . 1 15
Pyrethrum fl. pl., 5 Sorten 20 Sgℓ. . . . — 5
Tricyrtis hirta, eine sehr empfehlenswerthe Staude . . . . — 7½

Beerenfrüchte.

Stachelbeeren, grossfrüchtige engl. und franz.
12 St. in 12 Sorten 1 7½
50 „ „ 50 „ 4 15
100 „ „ Rommel 3 10
Johannisbeeren, grossfrüchtige.
12 St. in 12 Sorten . . . . . — 20
100 „ „ 12 „ . . . . . . 5 —
Himbeeren.
6 St. in 6 Sorten . . . . . — 12
Brombeere (Rubus americana) . . . . — 5
Erdbeeren.
12 St. in 12 Sorten . . . . . — 10
25 „ „ 25 „ . . . . . — 20
Spargel, engl. Riesen.
100 St. 2jährige . . . . . . — 25
100 „ 3jährige 1 7½

Schlingpflanzen,

im Freien ausdauernd.

Aristolochia Sipho 12 St. 1 Rℓ. 25 Sgℓ. . — 5
Hedera quinquefolia 12 St. 20 Sgℓ. . . — 2

Nummerhölzer und Pflanzenstäbe etc.,

schön glatt geschnitten.

Nummerhölzer № 1. 4 Zoll à Schock	1 Sgr.	
„ „ 2. 6 „ „ „	1½ „	
„ „ 3. 7 „ „ „	2½ „	
„ „ 4. 14 „ „ „	6 „	
„ zum Anhängen 3 Zoll à Schock	1 „	
„ „ „ 5 „ „ „	2 „	
Pflanzenstäbe 1 Fuss lang à Schock	2 „	
„ 1½ „ „ „ „	3 „	
„ 2 „ „ „ „	3½ „	

Pflanzenstäbe 2½ Fuss lang à Schock	4 Sgr.
„ 3 „ „ „ „	5 „
„ 4 „ „ „ „	8 „
Nelkenhaken à Schock	1 „
Rosenhaken „ „	4 „
1 Schock = 60 Stück.	
Bleidraht zur Befestigung von Nummerhölzern in 2 Stärken à ℔	6 „
Gewalztes Blei in 2 Stärken	„ 5 „

Die Pflanzen-Sortimente verstehen sich zu den beigesetzten Preisen nach meiner Wahl. Verpackung wird billigst berechnet.

Ganz besonders erlaube ich mir noch auf mein schönes **Nelkensortiment** aufmerksam zu machen, über welches ein Catalog beiliegt. Ein **Blumenzwiebelcatalog** erscheint im Juni. Diejenigen meiner geehrten Geschäftsfreunde, denen die Verzeichnisse erst später in die Hände gelangen, sowie Alle, welche früher die Sämereien gebrauchen, wollen gefälligst sich des Preis-Courantes vom vorhergehenden Jahre zu ihren Bestellungen bedienen, und werde ich die billigsten Preise berechnen.

Die Bestellung bitte ich auf beiliegendes Blatt zu notiren mit genauer Angabe der nächsten Post- oder Eisenbahn-Station.

Für das mir so lange Jahre geschenkte Vertrauen ergebenst dankend, werde ich mir dasselbe durch prompte und reelle Bedienung auch ferner zu erhalten suchen.

Arnstadt.

C. G. Möhring.

Arnstadt. — Ohlenroth'sche Hofbuchdruckerei.